

۱۵۱- گروه‌بندی اتاقک جهت اسکان اضطراری و موقت، در زمره کدام‌یک از رویکردهای زیر است؟

(۱) امداد - محوری (۲) طراحی - محوری (۳) مردم - محوری (۴) مصالح - محوری

۱۵۲- با گذشت پس از ۵ دهه از عمر مطالعات سرپناه پس از سانحه در جهان، غالب مطالعات انجام شده بر چه موضوعاتی استوار بوده است؟

(۱) فنی سیاسی (۲) فنی اجتماعی  
(۳) فنی تکنیکی (۴) تکنیکی زیست محیطی

۱۵۳- بازتوانی پس از سانحه معمولاً شامل کدام موارد است؟

(۱) ساماندهی و بازسازی (۲) امداد و نجات و اسکان موقت  
(۳) مدیریت بحران و خدمات بهداشتی (۴) ساماندهی و تأمین نیازهای فوری

۱۵۴- کدام‌یک از موارد زیر، گروه‌های مدیریت اردوگاه هستند؟

(۱) تغذیه، بازسازی، کشاورزی (۲) بهداشت، اسکان، فنی و مهندسی  
(۳) کشاورزی، بازسازی، اسکان (۴) تغذیه، فنی و مهندسی، بهداشت

۱۵۵- رویکرد اقتصادی و خدماتی که یکی از سه دیدگاه مدیریتی اردوگاه‌های پناهندگان محسوب می‌شود، دلالت بر کدام موارد دارد؟

- (۱) مراقبت از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر و ایجاد اشتغال
- (۲) فراهم نمودن زمینه‌های مالی تأمین سرپناه و اسکان موقت
- (۳) پرداخت وجه نقد و یارانه به پناهندگان و بهبود شرایط زندگی و نحوه کمک‌رسانی
- (۴) نظارت دقیق بر چگونگی کمک‌رسانی و خدمات‌رسانی مورد نیاز که از هدر رفتن امکانات جلوگیری می‌نماید.

۱۵۶- کمیساریای عالی امور پناهندگان و آوارگان، مربوط به کدام سازمان جهانی است؟

- (۱) بانک جهانی
- (۲) سازمان ملل متحد
- (۳) سازمان تجارت جهانی
- (۴) یونسکو

۱۵۷- تمام موارد زیر، در زمره ویژگی‌های اسکان موقت پس از سانحه محسوب می‌شوند به جز:

- (۱) قابلیت انتقال
- (۲) امکان توسعه در آینده
- (۳) طراحی مدرن و مناسب
- (۴) مصالح مصرفی قابل بازیافت

۱۵۸- تمام موارد، در زمره موارد تخفیف خطر در بازسازی محسوب می‌شوند به جز:

- (۱) مشارکت آسیب دیدگان
- (۲) گداهای ساختمانی
- (۳) کاربری زمین
- (۴) عدم تمرکز

۱۵۹- کدام موارد، در گروه «باورهای نادرست» در تأمین سرپناه پس از سانحه محسوب می‌شوند؟

- (۱) برای انجام کار فقط آواربرداری معابر لازم است.
- (۲) وقوع جرائم و امکان شورش در اردوگاه‌ها افزون‌تر است.
- (۳) استفاده از مصالح و امکانات بومی راه‌حل بازسازی است.
- (۴) همواره پیش از آغاز بازسازی باید به نوعی اسکان موقت تأمین شود.

۱۶۰- کدام موارد، برای اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان ناشی از سیل مناسب‌تر است؟

- (۱) سکونت در شهرهای مجاور
- (۲) سکونت در سالن‌های ورزشی - اداری
- (۳) استقرار در شهرک - چادر
- (۴) اقامت در جوار خانه‌های آسیب‌دیده

۱۶۱- تمام موارد، در زمره نیازهای بازسازی هستند که باید در برنامه‌های آمادگی پیش از سانحه در نظر گرفته شوند، به جز:

- (۱) ارزیابی آسیب‌پذیری، حمایت‌های قانونی، مشارکت مردم محلی
- (۲) مشارکت مردم محلی، ارزیابی آسیب‌پذیری، کمک‌رسانی خیرین
- (۳) نحوه آموزش همگانی، تحقیقات اقتصادی و اجتماعی، حمایت‌های قانونی
- (۴) تخلیه مصدومان و برنامه‌های سرپناه، مشارکت مردم محلی، حمایت‌های قانونی

۱۶۲- از آنجاییکه فقدان رعایت گداهای ساختمانی باعث بروز خسارات ساختمانی در هنگام زلزله می‌شدند، لذا بازسازی

را .....

(۱) فقط در مرکز زلزله آغاز کرد.

(۲) باید تا انجام بازنگری مجدد قوانین به تأخیر انداخت.

(۳) نباید تا انجام بازنگری مجدد قوانین به تأخیر انداخت.

(۴) در برخی نقاط آسیب‌دیده آغاز و در برخی مناطق متوقف کرد.

۱۶۳- کدام یک از موارد زیر، برای بازسازی توصیه می شود؟

- (۱) حداکثر استفاده از منابع داخلی
- (۲) ترکیب مناسبی از منابع داخلی و خارجی
- (۳) ارائه الگوهای نوین و مقاوم و مدرن
- (۴) استفاده مطلق از الگوهای سنتی و بومی

۱۶۴- کدام عبارت زیر، صحیح تر است؟

- (۱) اسکان موقت یک مرحله کاملاً مستقل است.
- (۲) اسکان موقت و اسکان دائم دو مرحله کاملاً ضروری اند.
- (۳) اسکان موقت همواره باید در دستور کار، اقدامات مجریان قرار گیرد.
- (۴) اسکان موقت را نباید یک مرحله مستقل تصور نمود، بلکه مقدمه ای برای بازسازی است.

۱۶۵- تمام موارد زیر، جزو عوامل کلیدی در برنامه ریزی اردوگاه قلمداد می شوند، به جز:

- (۱) امنیت، ارتباطات، مخابرات
- (۲) حفاظت، امنیت، دسترسی
- (۳) نگرانی های زیست محیطی، حفاظت، امنیت
- (۴) مقامات میزبان، امنیت، اقشار آسیب پذیر

۱۶۶- چهاربخش از تلفات محسوس (مادی) و نامحسوس (معنوی) پس از سانحه کدامند؟

- (۱) بناها، اجتماعی، اداری - سیاسی، منابع
- (۲) بناها، زیرساخت ها، سکونت گاه های انسانی، منابع
- (۳) زیست محیطی، منابع، بناها، سکونت گاه های انسانی
- (۴) زیست محیطی، اجتماعی، اداری - سیاسی، اقتصادی

۱۶۷- تمام موارد، در زمره تنگناهای برنامه ریزان در سیاست گذاران بازسازی قرار دارند به جز:

- (۱) سرعت یا دقت در بازسازی
- (۲) سرعت عملیات امداد یا تأمین سرپناه
- (۳) سرعت یا صحت در آمارگیری اولیه
- (۴) تسریع در بازسازی یا دعوت برای مشارکت مردمی

۱۶۸- اهمیت عملیات بازتوانی پس از سانحه چیست؟

- (۱) به روند امداد و نجات آسیب دیدگان کمک می کند.
- (۲) به روند خانه سازی سریع توسط آسیب دیدگان کمک می کند.
- (۳) به روند درمانی و احیای زندگی آسیب دیدگان کمک می کند.
- (۴) به روند مشارکت تمامی گروه های درگیر با آسیب دیدگان کمک می کند.

۱۶۹- متعاقب یکی از سوانح سیل، رانش زمین و تخریب یک سکونتگاه انسانی، بهترین عامل در بازسازی آن کدام موارد است؟

- (۱) زمین لازم برای ساخت و ساز
- (۲) مصالح ارزان و مرغوب
- (۳) طراحی خانه های مقاوم و پیش ساخته
- (۴) تجهیزات و ماشین آلات

۱۷۰- در کدام موارد، جابه جایی سکونتگاه آسیب دیده پس از سانحه مطلوب است؟

- (۱) زمین در جوار میراث فرهنگی و تاریخی می باشد.
- (۲) زمین در مجاورت مناطق صعب العبور باشد.
- (۳) زمین تحت تأثیر خطرات زیست محیطی و لرزه ای قرار داشته باشد
- (۴) زمین برای فعالیت های اجتماعی اقتصادی مناسب باشد.

151	2
152	3
153	1
154	4
155	4
156	2
157	3
158	1
159	4
160	2
161	2
162	3
163	1
164	4
165	1
166	4
167	2
168	3
169	1
170	3

۱۵۱- یکی از باورهای نادرست در خصوص موقعیت‌های پس از سانحه، کدام عبارت است؟

- (۱) بازسازی فرایندی مجزا از برنامه‌های قبل از سانحه است.
- (۲) بازسازی مرحله‌ای مستمر در برنامه‌های مقاوم‌سازی است.
- (۳) بازسازی مرحله‌ای مستقل از برنامه‌های بازتوانی سانحه است.
- (۴) بازسازی فرایندی نیمه پیوسته با برنامه‌های قبل از سانحه است.

۱۵۲- در امداد رسانی پس از سانحه باید:

- (۱) از نیروهای غیربومی حداکثر استفاده را نمود.
- (۲) فقط به گروه‌های آسیب دیده مشورت داد.
- (۳) از انجام امور موازی امدادی اجتناب نمود.
- (۴) تمام مصالح از خارج از منطقه تأمین شوند.

۱۵۳- در کدام کشور، سه کنفرانس جهانی مرتبط با سوانح طبیعی در سال‌های ۱۹۹۴، ۲۰۰۵ و ۲۰۱۵ برگزار شده است؟

- (۱) چین
- (۲) ژاپن
- (۳) ترکیه
- (۴) ایالات متحده آمریکا

۱۵۴- کدام‌یک از موارد، در زمره موضوعات تخفیف خطر در بازسازی پس از سانحه قرار دارند؟

- (۱) کدهای ساختمانی، کاربری زمین، عدم تمرکز، تنوع اقتصادی
- (۲) کدهای ساختمانی، تنوع اقتصادی، مقاوم‌سازی بناها، عدم تمرکز
- (۳) کاربری زمین، آمادگی برابر سوانح، کدهای ساختمانی، عدم تمرکز
- (۴) کاربری زمین، برنامه مدون بازسازی، کدهای ساختمانی، طراحی معماری

۱۵۵- به‌منظور استقرار چادرهای اضطراری در یک زمین، شیب مناسب آن برای هدایت آب‌های سطحی چند درصد باید باشد؟

- (۱) هموار و صاف
- (۲) دو تا چهار
- (۳) سه تا شش
- (۴) یک تا پنج

۱۵۶- کدام‌یک از سازمان‌های بین‌المللی زیر، در ارتباط با موضوع پناهندگان و اسکان موقت آن‌ها فعال هستند؟

- (۱) UNHCR
- (۲) UNESCO
- (۳) UNDP
- (۴) UNISEF

۱۵۷- تمام وظایف زیر به‌عهده مدیریت اردوگاه هستند، به‌جز:

- (۱) انبارداری، ترابری، تغذیه
- (۲) اداری، ارتباطات، تدارکات
- (۳) امنیتی، نظامی، آموزشی
- (۴) فرهنگی، نظافت، مددکاری

۱۵۸- مفهوم «بازسازی (ساخت) بهینه‌تر از گذشته»، چه هدفی را دنبال می‌کند؟

- (۱) ارتقای تاب‌آوری
- (۲) استفاده از معماری مدرن
- (۳) بهبود خدمات شهری
- (۴) تحکیم مبانی طراحی

۱۵۹- نگاه ویژه بازسازی سبز پس از سانحه، معطوف به چه مواردی است؟

- (۱) بهره‌گیری از فناوری نوین
- (۲) معماری بومی
- (۳) ساخت سکونتگاه‌ها در طبیعت
- (۴) طراحی منظر سبز

۱۶۰- حداقل میزان سرانه مورد نیاز زمین اردوگاه ..... مترمربع و حداقل سرانه مسکونی مورد نیاز برای هر فرد

..... مترمربع است.

- (۱) ۲۰ - ۲/۵
- (۲) ۴۰ - ۴/۵
- (۳) ۳۰ - ۳/۵
- (۴) ۵۰ - ۵/۵

۱۶۱- کدام نهاد، تنها مرجع مسئول امور پناهندگان و آوارگان در ایران است؟

- (۱) کمیته امداد امام  
(۲) اداره کل امور اتباع  
(۳) سازمان مدیریت بحران  
(۴) هلال احمر

۱۶۲- فعالیت‌های «چرخه از امداد تا توسعه»، در چه زمینه‌ای تمرکز بیشتری دارند؟

- (۱) پیشرفت عملیات امداد و نجات  
(۲) رشد فعالیت‌های مشارکتی  
(۳) بهبود شرایط محیطی  
(۴) تأمین سرپناه

۱۶۳- کاهش خطرپذیری شهرها در برابر سوانح معمولاً از کدام دو منظر قابل بررسی است؟

- (۱) برنامه‌ریزی، طبیعی  
(۲) تاب‌آور، زیباشناسانه  
(۳) ذهنی، عینی  
(۴) عینی، طراحی فیزیکی

۱۶۴- تا اواخر دهه هفتاد میلادی، پژوهش‌های اسکان موقت و دائم عمدتاً بر پایه چه موضوعاتی استوار بوده است؟

- (۱) فنی و تکنیکی  
(۲) فرهنگی و اجتماعی  
(۳) اقتصادی و معیشتی  
(۴) زیست محیطی و دوستدار طبیعت

۱۶۵- تاریخچه استفاده و تکوین اتاقک‌های بتنی پیش‌ساخته به عنوان اسکان موقت به چه زمانی باز می‌گردد؟

- (۱) بازسازی پس از زلزله ۱۳۸۲ بم  
(۲) بازسازی پس از جنگ جهانی دوم  
(۳) بازسازی پس از جنگ ایران و عراق  
(۴) بازسازی پس از زلزله ۱۳۶۹ منجیل و رودبار

۱۶۶- تمام موارد زیر در زمره طرح‌های متداول استقرار اردوگاه‌ها محسوب می‌شوند، به جز:

- (۱) شعاعی  
(۲) شطرنجی  
(۳) مختلط  
(۴) خطی

۱۶۷- در چیدمان اسکان‌های اضطراری و موقت، سرپناه‌ها باید حداقل به میزان ..... برابر ارتفاعشان از یکدیگر فاصله داشته باشند.

- (۱) ۱/۵  
(۲) ۲/۵  
(۳) ۳  
(۴) ۳/۵

۱۶۸- تمام موارد زیر در زمره چهار دسته‌بندی مدل‌های بازتوانی قرار دارند، به جز:

- (۱) بازتوانی ایمن  
(۲) توسعه و بازتوانی  
(۳) مراحل بازتوانی تاب‌آور  
(۴) امداد و بازسازی

۱۶۹- ارزیابی پس از سانحه، چه نوع وظیفه‌ای است؟

- (۱) اجرایی  
(۲) برنامه‌ریزی  
(۳) مدیریتی  
(۴) طراحی

۱۷۰- تمام موارد زیر رایج‌ترین رویکردهای بازسازی هستند، به جز:

- (۱) بازسازی پایدار  
(۲) بازسازی تاب‌آور  
(۳) بازسازی سبز  
(۴) بازسازی مقاوم

151	1
152	3
153	2
154	1
155	4
156	1
157	3
158	1
159	2
160	3
161	2
162	4
163	3
164	1
165	2
166	3
167	2
168	4
169	3
170	4

۱۵۱- کدام مورد، درست تر است؟

- ۱) بسیاری از ایده‌های سرپناه از سوی معماران مشهور فقط بر روی کاغذ باقی مانده‌اند.
- ۲) اصولاً ایده‌های سرپناه از سوی معماران مشهور ارتباطی زیادی با سازه نداشته‌اند.
- ۳) هیچ‌یک از ایده‌های سرپناه از سوی معماران مشهور اجرا نشده‌اند.
- ۴) کلیه ایده‌های سرپناه از سوی معماران مشهور اجرا شده‌اند.

۱۵۲- مسئولیت بازسازی و حفاظت میراث فرهنگی و بافت‌های تاریخی با ارزش، برعهده کدام یک از سازمان‌های بین‌المللی است؟

- ۱) یونسکو
- ۲) یونیسف
- ۳) بانک جهانی
- ۴) یوان اچ سی آر

۱۵۳- رویکرد نوین بازسازی سبز متعاقب کدام سازه طبیعی در جهان مطرح گردید؟

- ۱) زلزله مظفرآباد ۲۰۰۵ پاکستان
- ۲) زلزله گوجارات ۲۰۰۱ هندوستان
- ۳) گردباد کانرینا ۲۰۰۵ ایالات متحده
- ۴) سونامی ۲۰۰۴ اقیانوس هند

۱۵۴- تمام موارد، در زمره وجوه ساختاری و غیرساختاری تخفیف خطر در بازسازی هستند، به جز:

- ۱) کدهای ساختمانی
- ۲) کاربری زمین
- ۳) طراحی شهری مقاوم
- ۴) عدم تمرکز

۱۵۵- کدام مورد در بازسازی پس از سازه، درست تر است؟

- ۱) بازسازی نیازی به مشارکت مردم ندارد.
- ۲) بازسازی با الگوهای ساخت‌وساز رایج ارتباطی ندارد.
- ۳) بازسازی کاملاً با نحوه مالکیت زمین مرتبط است.
- ۴) بازسازی باید با استفاده از آخرین فناوری‌های موجود انجام گیرد.

۱۵۶- پس از وقوع کدام سازه، الویت آماده‌سازی زمین کشاورزی نسبت به بازسازی خانه‌ها بیشتر می‌شود؟

- ۱) زلزله
- ۲) سیل
- ۳) آتشفشان
- ۴) رانش زمین

۱۵۷- یکی از رایج‌ترین موارد مورد استفاده در شرایط سازه برای پوشش چادر اضطراری، توزیع استفاده از کدام مورد است؟

- ۱) ورقه پلاستیک
- ۲) ورقه‌های گالوانیزه
- ۳) ورقه‌های یونولیتی
- ۴) ورقه‌های تخته سه لایی

۱۵۸- به منظور زهکشی مناسب زمین اردوگاه پناهندگان، چه مقدار درصد مناسب تر است؟

- ۱) ۲٪
- ۲) ۳٪
- ۳) ۴٪
- ۴) ۵٪



۱۵۹- کدام یک از موارد، سناریوهای محتمل تأمین سرپناه پس از سانحه هستند؟

- ۱) بازسازی یک مرحله‌ای - بازسازی دومرحله‌ای
- ۲) بازسازی سه مرحله‌ای - بازسازی دومرحله‌ای
- ۳) بازسازی سه مرحله‌ای - بازسازی یک مرحله‌ای
- ۴) بازسازی چهار مرحله‌ای - بازسازی دومرحله‌ای

۱۶۰- کدام مورد، در زمره عوامل بازسازی تاب آور فرم شهر قرار ندارد؟

- ۱) طراحی فضاهای چند منظوره
- ۲) مبلمان شهری
- ۳) معماری مدرن
- ۴) مکان یابی

۱۶۱- کدام مورد، در افزایش تاب آوری شهرها در برابر سوانح مؤثرتر است؟

- ۱) کاهش آلودگی هوا
- ۲) تقلیل آسیب پذیری ها
- ۳) مدیریت پسماندها
- ۴) جلوگیری از ساخت وسازهای بی رویه

۱۶۲- تمام موارد، در زمره بخش های آسیب پذیر پس از سانحه قرار دارند، به جز:

- ۱) کشاورزی
- ۲) اجتماعی
- ۳) بناها
- ۴) محیط زیستی

۱۶۳- رویکرد «خانه سازی هسته ای»، در بازسازی پس از سانحه بر کدام مورد دلالت دارد؟

- ۱) ایجاد یک اتاقک به عنوان اسکان اضطراری قابل بازیافت
- ۲) ساخت یک واحد مقاوم در حکم اسکان دائم و قابل انتقال
- ۳) برپاسازی یک کانکس پیش ساخته به عنوان سرپناه دائم ارزان قیمت
- ۴) احداث یک واحد مقاوم در حکم اسکان موقت و قابل توسعه

۱۶۴- به کدام علت، در بازسازی پس از سانحه به عدم تمرکز تسهیلات، خدمات اداری، بهداشتی، صنعتی و زیرساختی توجه می شود؟

- ۱) معماری بومی
- ۲) طراحی شهری جذاب
- ۳) حفاظت از منابع طبیعی
- ۴) ایجاد امنیت بازماندگان

۱۶۵- تمام موارد، در زمره بخش های آسیب پذیر شهر در برابر سوانح قرار می گیرند، به جز:

- ۱) اقتصادی و زیرساخت ها
- ۲) حقوقی و امنیتی
- ۳) محیط زیستی و اجتماعی
- ۴) فرهنگی و روانشناختی

۱۶۶- کدام مورد، به مفهوم «بازسازی سبز» نزدیک تر است؟

- ۱) به کارگیری بیشتر فضای سبز
- ۲) بهره گیری از فناوری مدرن
- ۳) استفاده از معماری منظر در طراحی
- ۴) سازگاری با محیط زیست

۱۶۷- کدام یک از موارد، سه رویکرد «جلوگیری از خطر» در بازسازی مناطق تاریخی پس از زلزله هستند؟

- ۱) فرهنگ رایج، بازسازی پایدار، به کارگیری مصالح مدرن
- ۲) به کارگیری مصالح مقاوم، فرهنگ رایج، به کارگیری فناوری
- ۳) به کارگیری دانش بومی، طراحی شهری مقاوم، فرهنگ رایج
- ۴) توجه به محیط زیست، به کارگیری فناوری، به کارگیری مصالح مقاوم

۱۶۸- کدام یک از موارد، الگوهای متداول طراحی اردوگاه‌ها هستند؟

- (۱) طرح شعاعی، طرح ارگانیک، طرح خطی
- (۲) طرح شطرنجی، طرح ارگانیک، طرح ستاره‌ای
- (۳) طرح خطی، طرح ستاره‌ای، طرح شطرنجی
- (۴) طرح خطی، طرح شطرنجی، طرح شعاعی

۱۶۹- کدام مورد، جزء «عناصر اصلی» جوامع تاب‌آور و سکونت‌گاه‌ها قرار ندارد؟

- (۱) مشارکت مردمی
- (۲) آسیب مخاطرات
- (۳) فشارهای سازمانی
- (۴) واکنش سریع و تطبیق

۱۷۰- کدام مورد، در زمرهٔ یازده مورد از برنامه‌های آمادگی که موجب تسریع تلاش‌های ساماندهی و بازسازی می‌شوند، نیست؟

- (۱) شناسایی نیروهای بالقوه
- (۲) برنامه‌ریزی تخلیهٔ مجروحان
- (۳) معماری اسکان دائم
- (۴) ارزیابی خطرها و آسیب‌پذیری

151	1
152	1
153	4
154	3
155	3
156	2
157	1
158	1
159	2
160	3
161	2
162	1
163	4
164	4
165	2
166	4
167	2
168	4
169	1
170	3