

۱- بقراط از تریاک برای درمان کدام نوع بیماری استفاده می کرد؟

۱. اسهال و رفع درد  
۲. یبوست و پیرچشمی  
۳. اضطراب و افسردگی  
۴. بیماریهای قلبی و عروقی

۲- نشانگان بالینی ناشی از مصرف مواد در فرد وابسته به مواد مخدر در کدام یک از حالات وی ظاهر می شود؟

۱. رفتاری  
۲. شناختی  
۳. فیزیولوژیکی  
۴. همه موارد

۳- «دوره نوجوانی» جزء کدامیک از عوامل مخاطره آمیز مصرف مواد می باشد؟

۱. عوامل فردی  
۲. عوامل بین فردی  
۳. عوامل محیطی  
۴. عوامل اجتماعی

۴- سنگ بنای هوش هیجانی کدام است؟

۱. محبوبیت  
۲. استقلال  
۳. وابستگی  
۴. خودآگاهی

۵- پر مصرف ترین دارویی که در دستگاه عصبی مرکزی ایجاد رخوت می کند کدامست؟

۱. آرام بخش ها  
۲. باریتورات ها  
۳. داروهای استنشاقی  
۴. الکل

۶- کدام گزینه نام اختصاری گیاه شاهدانه هندی است؟

۱. تریاک  
۲. هروئین  
۳. مرفین  
۴. حشیش

۷- سریعترین روش تاثیر کوکائین در کدام یک از روش های سوء مصرف آن است؟

۱. تدخین  
۲. تزریق  
۳. انفییه  
۴. خوراکی

۸- داروهای مسکن و خواب آور از طریق کدام گیرنده در بدن عمل می کنند؟

۱. اپی نفرین  
۲. نوراپی نفرین  
۳. گابا  
۴. آدرنالین

۹- نخستین دارویی که در گروه توهم زاها قرار گرفت چه نام داشت؟

۱. کریستال  
۲. آمفتامین  
۳. کوکائین  
۴. ال.اس.دی

۱۰- مصرف حشیش در کدام بیماری باعث اشتهای زیاد می شود ؟

۱. سرطان  
۲. ایدز  
۳. سل  
۴. دیابت

۱۱- مهمترین راه دفع حشیش کدامست؟

۱. ادرار  
۲. مدفوع  
۳. خون  
۴. عرق

۱۲- کدام یک از موارد زیر از علائم ترک حشیش می باشد؟

- ۱. بی قراری
- ۲. پراشتهایی
- ۳. یبوست
- ۴. کاهش درجه حرارت بدن

۱۳- مارلات کدامیک از شیوه های درمانی را جهت پیشگیری از عود در معتادان ابداع نمود؟

- ۱. روانکاوی
- ۲. دارو درمانی
- ۳. درمان حمایتی
- ۴. درمان رفتاری-شناختی

۱۴- پایبندی به مذهب از چه طریقی می تواند فرد را از مصرف مواد منع کند؟

- ۱. برخورداری از شبکه حمایتی
- ۲. درگیرکردن افراد در فعالیت های دیگر
- ۳. هردومورد
- ۴. هیچکدام

۱۵- در اجتماعی درمانی(TC)مشکل یا مساله اصلی کدام است؟

- ۱. مواد
- ۲. فرد معتاد
- ۳. اجتماع
- ۴. اعتیاد

۱۶- ساختار اجتماع درمان مدار چگونه است؟

- ۱. طولی
- ۲. عرضی
- ۳. سلسله مراتبی
- ۴. خوشه ای

۱۷- هدف کدام یک از مراحل اجتماع درمان مدار «تدارک مقدماتی جدایی مقیم از اجتماع TC» می باشد؟

- ۱. مرحله جهت یابی
- ۲. مرحله درمان
- ۳. مرحله پیش از ورود مجدد
- ۴. مرحله مراقبت بعدی

۱۸- کدام یک از ملاک های پذیرش در مراکز TC می باشد؟

- ۱. سم زدایی بعد از مراجعه
- ۲. داشتن سن حداکثر ۱۸ سال
- ۳. داشتن معرفی نامه از مراکز تخصصی
- ۴. توانایی پرداخت هزینه درمان

۱۹- بیشترین گیرنده های افیونی در کدام قسمت مغز می باشد؟

- ۱. هیپوکامپ
- ۲. هیپوتالاموس
- ۳. هیپوفیز
- ۴. تالاموس پستی

۲۰- نحوه تطابق پذیری و سازگاری با محیط چه نام دارد؟

- ۱. مزاج
- ۲. منش
- ۳. شخصیت
- ۴. ادراک

۲۱- طبق تئوری کلونینگر، شروع مصرف مربوط به کدام مورد یا موارد است؟

۱. بدیع طلبی پایین      ۲. اجتناب از آسیب بالا      ۳. وابستگی به پاداش کم      ۴. الف و ب

۲۲- کدام سبک اسنادی در معتادان، پیش بینی کننده عود مجدد مصرف مواد است؟

۱. کلی- بیرونی- ناپایدار      ۲. خاص- درونی- ناپایدار

۳. خاص- بیرونی- پایدار      ۴. کلی- درونی- پایدار

۲۳- کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های ایجابی معنویت نمی باشد؟

۱. جهان شمولی      ۲. بقاء      ۳. بی کرانگی      ۴. بی مرزی

۲۴- کدام یک از موارد زیر را بیماری خودفراموشی نام نهاده اند؟

۱. خود وابستگی      ۲. هم وابستگی      ۳. میدان دهی      ۴. آفازیا

۲۵- در نظریه شناختی-عاطفی اصلی ترین دلیل فرد در مصرف مواد مخدر کدام است؟

۱. انتظارات فرد      ۲. صفات شخصیتی فرد      ۳. ارتباط با همسالان      ۴. محیط اجتماعی

۲۶- آجزن در تدوین نظریه رفتار طرح ریزی شده خود، کدام عامل را به نظریه «عمل متکی بر استدلال» اضافه کرد؟

۱. خودکارآمدی      ۲. نگرش فرد      ۳. هنجارهای اجتماعی      ۴. ب و ج

۲۷- کدام بیماری علت اصلی سرطان کبد است؟

۱. ایدز      ۲. سل      ۳. هپاتیت B      ۴. هپاتیت C

۲۸- وجه مشترک بیماری سل و ایدز کدام است؟

۱. گسترش روزافزون آن      ۲. ضعیف شدن دستگاه ایمنی بدن

۳. هر دو را بیماری بازپدید می نامند.      ۴. همه موارد

۲۹- کاهش سوء مصرف مواد با فراهم ساختن مهارت ها و ایجاد کفایت، فرض اساسی کدام رویکرد پیشگیرانه مدرسه مدار است؟

۱. برنامه های آموزشی شناختی      ۲. برنامه های عاطفی بین فردی

۳. برنامه های رفتاری      ۴. برنامه های جایگزین

۳۰- در کدام نوع مقابله، فرد برای کاهش یا از بین بردن مشکلش فعالیتی انجام می دهد؟

۱. مقابله عاطفی      ۲. مقابله علمی      ۳. مقابله عملی      ۴. مقابله اجتنابی

1	الف
2	د
3	الف
4	د
5	د
6	د
7	الف
8	ج
9	د
10	الف
11	ب
12	الف
13	د
14	ج
15	ب
16	ج
17	ج
18	د
19	ب
20	ج
21	ج
22	د
23	ب
24	ب
25	الف
26	الف
27	د
28	ب
29	د
30	ج

۱- در دوران صفویه در چه شهری خشخاش کشت می شده است؟

۱. یزد      ۲. کرمان      ۳. شیراز      ۴. الف و ب

۲- در اروپا اولین ملتی که با گیاه خشخاش آشنا شدند کدامند؟

۱. اتریشی ها      ۲. آلمانی ها      ۳. لهستانی ها      ۴. مجارستانی ها

۳- بقرات از تریاک برای درمان چه بیماری یا بیماریهایی استفاده می کرد؟

۱. اسهال      ۲. یبوست      ۳. رفع اضطراب      ۴. افسردگی

۴- کدام گزینه از عوامل مخاطره آمیز فردی در مصرف مواد مخدر است؟

۱. تاثیر دوستان      ۲. استعداد ارثی      ۳. قوانین      ۴. بازار مواد

۵- کدام یک از صفات شخصیتی با مصرف مواد ارتباط دارد؟

۱. پذیرش ارزشهای سنتی و رایج      ۲. اعتماد به نفس بالا  
۳. فقدان مهارت های اجتماعی و انطباقی      ۴. احساس کنترل بر زندگی خود

۶- خطرناک ترین دوران زندگی از نظر شروع به مصرف مواد چه دوره ای است؟

۱. نوجوانی      ۲. جوانی      ۳. میانسالی      ۴. سالمندی

۷- کدام دسته از مواد در دستگاه عصبی مرکزی ایجاد رخوت می کنند؟

۱. آرامبخش ها      ۲. باربیتورات ها      ۳. الکل اتیلیک      ۴. همه موارد

۸- کدامیک از روشهای مصرف هروئین نمی باشد؟

۱. تدخین      ۲. استنشاق      ۳. تزریق      ۴. خوراکی

۹- LSD در کدام دسته از مواد قرار می گیرد؟

۱. مواد توهم زا      ۲. مسکن ها      ۳. محرک ها      ۴. مواد افیونی

۱۰- مصرف حشیش در کدام بیماری خاصیت درمانی دارد؟

۱. آسم      ۲. آب مروارید چشمی      ۳. ایدز      ۴. سل

۱۱- محل اولیه مکانیسم عمل متامفتامین یا کریستال تاثیر بر نظام.....است؟

۱. سروتونین      ۲. دوپامین      ۳. گابا      ۴. آدرنالین

## ۱۲- کدام یک از علائم ترک آمفتامین ها نمی باشد؟

۱. خستگی      ۲. اضطراب و بی قراری      ۳. اختلال خواب      ۴. کاهش اشتها

## ۱۳- چند درصد از افرادی که دوره درمان را کامل نموده اند در فاصله یکسال از تکمیل درمان عود داشته اند؟

۱. ۸۰ درصد      ۲. ۷۵ درصد      ۳. ۶۵ درصد      ۴. ۵۰ درصد

## ۱۴- چه کسی مبدع برنامه رفتاری-شناختی پیشگیری از بازگشت در معتادان است؟

۱. میلر      ۲. مارلات      ۳. هستر      ۴. فروید

## ۱۵- پایبندی به مذهب از چه طریقی میتواند فرد را از مصرف مواد منع کند؟

۱. سرزنش فرد توسط افراد مذهبی      ۲. درگیری در فعالیت های متداول مذهبی  
۳. پدید آوردن شبکه اجتماعی-حمایتی توسط مذهب      ۴. همه موارد

## ۱۶- ساختار اجتماع درمان مدار چگونه طراحی شده است؟

۱. مرحله ای      ۲. سلسله مراتبی      ۳. ابعادی      ۴. مقوله ای

## ۱۷- کدام یک از مراحل زیر از مراحل اصلی یک دوره اجتماع درمان مدار نمی باشد؟

۱. مرحله جهت یابی      ۲. مرحله درمان  
۳. مرحله پس از ورود مجدد      ۴. مرحله مراقبت بعدی

## ۱۸- متعاقب استفاده از طب سوزنی سطح کدامیک از مواد در معتادان افزایش می یابد؟

۱. آندروفین      ۲. تستوسترون      ۳. دوپامین      ۴. آدرنالین

## ۱۹- کدامیک از گزینه های زیر از عناصر تمام اختلالات شخصیت هستند؟

۱. مزاج و منش      ۲. اضطراب و افسردگی      ۳. سلولهای عصبی      ۴. بد بینی

## ۲۰- کدام گزینه، از ابعاد نظریه مزاج می باشد؟

۱. هیجان پذیری خنثی      ۲. اجتماع پذیری  
۳. انعطاف پذیری      ۴. عدم جهت دهی توجهی به وظیفه یا مقاومت

## ۲۱- در تئوری وابستگی به پاداش کدام هورمون نقش مهمی را ایفا می کند؟

۱. آدرنالین      ۲. سروتونین      ۳. اپی نفرین      ۴. نوراپی نفرین

۲۲- کدامیک از الگوهای ارتباطی مخرب در خانواده اعتیاد است؟

۱. میدان دهی
۲. منطق
۳. گله مند
۴. همه موارد

۲۳- .....را بیماری خودفراموشی نام نهاده اند؟

۱. قهرمان
۲. گله مند
۳. هم دلبستگی
۴. هم وابستگی

۲۴- مطابق نظریه های شناختی-عاطفی، اصلی ترین دلیل فرد در مصرف مواد چیست؟

۱. در دسترس بودن مواد
۲. مدت زمان مصرف مواد
۳. انتظارات و برداشتهای فرد درباره مصرف مواد
۴. دیدگاه خانواده درباره مواد

۲۵- کدام نوع هپاتیت به عنوان علت اصلی هپاتیت مزمن سیروز کبد است؟

۱. هپاتیت A
۲. هپاتیت C
۳. هپاتیت E
۴. هپاتیت B

۲۶- کدامیک از بیماری های منتقله از راه آمیزش جنسی می باشد؟

۱. عروق کرونری
۲. سیفیلیس
۳. سل
۴. سرخجه

۲۷- کدام بیماری، بیماری نو پدید نامیده می شود؟

۱. هپاتیت B
۲. هپاتیت C
۳. سل
۴. ایدز

۲۸- برنامه های عاطفی-بین فردی از چه نظریه ای گرفته شده است؟

۱. یادگیری اجتماعی
۲. رفتار مشکل دار
۳. انسانگرایی
۴. الف و ب

۲۹- گروه های مختلفی که باید تحت پوشش فعالیت آگاه سازی قرار بگیرند کدامند؟

۱. کودکان
۲. والدین
۳. سالمندان
۴. پزشکان

۳۰- بهترین روش کسب مهارت در برابر فشار گروه کدام است؟

۱. تمرین قبل از بروز شرایط ناخواسته
۲. آموزش به آنان
۳. ارتقاء فرهنگی
۴. ارتقای دانش جامعه

1	د
2	د
3	الف
4	ب
5	ج
6	الف
7	د
8	د
9	الف
10	الف
11	الف
12	د
13	ب
14	ب
15	د
16	ب
17	ج
18	الف
19	الف
20	ب
21	د
22	د
23	د
24	ج
25	ب
26	ب
27	ج
28	د
29	ب
30	الف



۱. اولین ملتی که در اروپا با گیاه خشخاش آشنا شدند را معرفی نمایید ؟

الف. بلغارستان      ب. مجارستان      ج. فرانسه      د. آلمان

۲. آمار رسمی ، تعداد معتادان کشور را چند نفر اعلام کرده است ؟

الف. ۴ میلیون نفر      ب. ۱ میلیون نفر      ج. ۱۹ میلیون نفر      د. ۲ میلیون نفر

۳. عوامل زمینه ای مربوط به اعتیاد کدام است ؟

الف. عوامل موثر بر فرد ، محیط فرد و عوامل اجتماعی

ب. عوامل موثر بر فرد ، خانواده و عوامل اقتصادی

ج. فشارهای محیطی ، اختلالات شخصیتی ، نوع نگرش فرد به مواد

د. عوامل مخاطره آمیز فردی ، اختلالات شخصیتی ، نوع نگرش فرد به مواد

۴. خمیازه ، سسکه و عطسه از علائم ترک کدامیک از مواد است ؟

الف. افیونی      ب. حشیش      ج. آمفتامین ها      د. الکل

۵. کدامیک از عوامل مخاطره آمیز مصرف مواد ، وقتی وارد عمل می شود که ماده حداقل یک بار مصرف شده باشد ؟

الف. عوامل مخاطره آمیز فردی      ب. نگرش مثبت به مواد

ج. تاثیر مواد بر فرد      د. ژنتیک

۶. موارد نامبرده به کدامیک از عوامل مخاطره آمیز اعتیاد مربوط می باشد ؟

« عدم پذیرش ارزش های سنتی ، مقاومت در مقابل منابع قدرت ، نیاز شدید به استقلال ، احساس فقدان کنترل بر زندگی خود ، اعتماد به نفس پائین و ... »

الف. عوامل مخاطره آمیز فردی      ب. ژنتیک

ج. صفات شخصیتی      د. اختلال های روانی

۷. عامل مستعد کننده قوی برای ابتلای نوجوانان به اعتیاد کدام است ؟

الف. فقدان انضباط در خانواده      ب. ارتباط با همسالان مبتلا به سوء مصرف مواد

ج. قرار گرفتن در موقعیت های خطر      د. عدم پذیرش ارزش های سنتی و رایج اجتماع

۸. گروه همسالان در شروع مصرف کدامیک از مواد مخدر، بسیار موثر می باشند ؟

الف. الکل، سیگار      ب. تریاک، حشیش      ج. الکل، تریاک      د. سیگار، حشیش

۹. تشخیص هر احساس به همان صورتی که بروز می کند ، چه نام دارد ؟

الف. هوش      ب. هوش هیجانی      ج. خود آگاهی      د. خویشتن داری

۱۰. وجود کدامیک از ویژگیهای معرفی شده ، سبب می شوند که افراد در کنش های متقابل اجتماعی به خوبی عمل کرده و تبدیل به « ستاره های اجتماعی » شوند ؟

الف. هوش      ب. هوش هیجانی      ج. خود آگاهی      د. همدلی

۱۱. ( آمفتامین ها ) ، به کدام یک از طبقات مواد مخدر تعلق دارند ؟

الف. کندسازها                      ب. محرک ها                      ج. مواد افیونی                      د. داروهای توهم زا

۱۲. ( فعالیتهای حرکتی تکراری) مربوط به چه نوع مصرف آمفتامین ها می باشد ؟

الف. مصارف مکرر                      ب. مصرف بالاتر                      ج. مصرف خیلی بالا                      د. مصرف عادی

۱۳. سوء مصرف کنندگان کدام ماده ، بسیار جوانند ؟

الف. الکل                      ب. کوکائین                      ج. مواد استنشاقی                      د. نیکوتین

۱۴. معتادان بی بضاعت از کدام روش مصرف تریاک بیشتر استفاده می کنند ؟

الف. خوراکی                      ب. تزریق                      ج. تدخین                      د. استنشاقی

۱۵. کدامیک از مواد نامبرده ، مصرف پزشکی دارند ؟

الف. هروئین                      ب. حشیش                      ج. مرفین                      د. ماری جوانا

۱۶. شناخته شده ترین ماده محرک با وابستگی شدید کدام است ؟

الف. هروئین                      ب. کوکائین                      ج. مرفین                      د. آمفتامین

۱۷. در کدام شکل مصرف کوکائین ، خطر مسمومیت از بقیه شیوه ها سریع تر است ؟

الف. خوراکی                      ب. انفیه                      ج. تزریق                      د. تدخین

۱۸. در گذشته ، کدام ماده جهت درمان اثرات الکل ، افسردگی ، استفراغ در حاملگی و چاقی تجویز می شد ؟

الف. هروئین                      ب. کوکائین                      ج. مرفین                      د. آمفتامین

۱۹. کدام ماده مخدر، نخستین دارویی است که در گروه توهم زاها قرار گرفته است ؟

الف. فن سیکلیدین                      ب. ال - اس . دی                      ج. ماری جوانا                      د. حشیش

۲۰. ماده‌ای که به عنوان داروی بیهوشی ساخته شد، لیکن به علت ایجاد روان آشفته‌گی و گم‌گشتگی مصرف آن ممنوع اعلام شده است ؟

الف. ال . اس . دی                      ب. فن سیکلیدین                      ج. والیوم                      د. مرفین

۲۱. ( مارلات ) مبدع کدام نوع درمان ، جهت پیشگیری از بازگشت درافراد معتاد می باشد ؟

الف. شناختی                      ب. رفتاری                      ج. رفتاری . شناختی                      د. روانکاوی

۲۲. کدامیک از عوامل نامبرده ، مربوط به عوامل اجتماعی موثر در عود مصرف مواد می باشد ؟

الف. مهارت های اجتماعی                      ب. خرده فرهنگ حاکم بر خانواده

ج. شرایط کار                      د. نگرش

۲۳. مطابق فلسفه ۱۲ گامی ، کدام مورد مبنای بهبودی از اعتیاد قرار دارد ؟

الف. بیداری روحی                      ب. رهاسازی اجتماعی                      ج. خودکارآمدی                      د. روابط یاری رسان

۲۴. تاثیر ثانویه مذهب در زمینه استفاده از مواد مخدر چیست ؟

الف. پیشگیری از اعتیاد

ب. جلوگیری از گسترش اعتیاد

ج. ترک مواد مخدر

د. جلوگیری از عود اعتیاد

۲۵. در کدامیک از مراحل اصلی دوره اجتماع درمان مدار ، هدف آشنا نمودن مقیم با فلسفه ، قوانین ، فرایند گروه و سایر

اطلاعات مربوط به برنامه و جهت دهی نگرش او به برنامه ( تی سی ) و ارزیابی آن است ؟

الف. مرحله درمان

ب. مرحله پیش از ورود مجدد

ج. مرحله ورود مجدد

د. مرحله جهت یابی

۲۶. ویژگی کدامیک از مراحل تکاملی درمان درونی سازی ، در زیر بیان شده است ؟

« درونی سازی کمتر به چشم می خورد و فرد بدین علت هنجارها ، انتظارات و تعلیمات اجتماع را رعایت می کند که از پیامدهای منفی عدم رعایت آن ها در امان بماند »

الف. همکاری

ب. تغییر هویت

ج. همنوایی

د. تعهد

۲۷. کدامیک از صفات نامبرده ، مربوط به سطوح مختلف سروتونین است که تمایل به پاسخ شدید نسبت به محرکها ی

ناخوشایند و انزجار آور را بیان می دارد ؟

الف. بدیع طلبی

ب. وابستگی به پاداش

ج. اجتناب از آسیب

د. خود نظم دهی

۲۸. اصطلاح « بیماری خانوادگی » ، در رابطه با چه موردی بیان می شود ؟

الف. افسردگی

ب. خیانت

ج. اعتیاد

د. اضطراب

۲۹. مصرف مواد مخدر تزریقی بیشتر با کدام بیماری در ارتباط است ؟

الف. ایدز

ب. هپاتیت بی

ج. هپاتیت سی

د. سل

۳۰. این برنامه ها بر این فرض استوارند که ، فراهم ساختن مهارت ها و ایجاد کفایت ، به کاهش سوء مصرف مواد

می انجامد ؟

الف. برنامه های آموزشی شناختی

ب. برنامه های عاطفی – بین فردی

ج. برنامه های جایگزین

د. برنامه های رفتاری

1	ب
2	د
3	الف
4	الف
5	ج
6	ج
7	ب
8	د
9	ج
10	د
11	ب
12	ب
13	ج
14	ب
15	ج
16	ب
17	د
18	د
19	ب
20	ب
21	ج
22	ج
23	الف
24	ب
25	د
26	الف
27	ج
28	ج
29	ج
30	ج

- مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح جهان چند نفر هستند؟

۱. ۸۰ میلیون نفر      ۲. ۱۹۰ میلیون نفر      ۳. ۲۵۰ میلیون نفر      ۴. ۵۰۰ میلیون نفر

- امروزه در محافل دانشگاهی به جای واژه اعتیاد کدام گزینه بکار می رود؟

۱. وابستگی      ۲. بیماری      ۳. مسمومیت      ۴. اختلال کارکردی

- کدام اختلال روانی زیر در بروز اعتیاد نقشی ندارد؟

۱. اختلال شخصیت ضد اجتماعی      ۲. وسواس  
۳. افسردگی      ۴. پارانوئید

۴- مطابق نتایج تحقیقات کدام دسته از افراد، احساسات خود را بطور مستقیم بیان می کنند و از ابراز آن نمی ترسند و دارای ویژگیهای نظیر ابتکار، تمرکز ذهن، استقلال ، قدردانی و توانایی برقراری همدلی هستند؟

۱. افراد باهوش هیجانی بالا      ۲. افراد با هوش هیجانی پایین  
۳. افراد تحصیلکرده و باهوش      ۴. افراد معتاد باهوش بهر بالا

- کدام مولفه شخصیتی را می توان سنگ بنای هوش هیجانی دانست ؟

۱. قاطعیت      ۲. اراده      ۳. خودآگاهی      ۴. همدلی

- کدام مورد جزء حلالها می باشد؟

۱. مرفین      ۲. بنزین      ۳. قرص خواب آلودگی      ۴. کدئین

- از کدام ماده گیاه شاهدانه بدست می آید و به رنگ خاکستری و گاهی قهوه ای مایل به سبز است؟

۱. باریتورات      ۲. تریاک      ۳. هروئین      ۴. حشیش

- نخستین دارویی که در گروه مواد توهم زا می باشد؟

۱. کوکائین      ۲. کریستال      ۳. هروئین      ۴. ال. اس. دی

- کدام ماده به عنوان داروی بیهوشی ساخته شده است؟

۱. فن سیکلیدین      ۲. اکستازی      ۳. متامفتامین      ۴. تتراکائین

## ۱۰- کدام گزینه نشانه آثار روانی و رفتاری مصرف حشیش می باشد؟

۱. سرخوشی و خنده خود به خود، اختلال توجه و تمرکز و حافظه و قضاوت، ادراک توهم آمیز رنگ صدا و موسیقی، پایین آمدن قندخون و افزایش نشنه خوری
۲. سرخوشی افزایش انرژی، تمرکز بیشتر و هوشیاری بالا، کاهش اشتها، اعتماد به نفس بالا و تحرک مرکز لذت مغز
۳. افزایش انرژی و فعالیت، افزایش حس اطمینان به خود، شادی و مهربانی و افزایش احساسات مثبت با پرحرفی و کاهش خستگی
۴. آرامش روانی، افزایش خواب و احساس خوشایند پرواز، توهم بینایی، اشتهاهای زیاد غذا و تحریک جنسی

## ۱۱- نارکولپسی (حملات مکرر خواب) درمان چاقی، کاهش خستگی و بی حوصلگی و افزایش هوشیاری با افزایش فعالیت از کاربردهای طبی کدام ماده می باشد؟

۱. تریاک
۲. حشیش
۳. آمفتامین
۴. کوکائین

## ۱۲- کدام بافت THC حشیش را جذب نمی کند؟

۱. مغز
۲. لوزالمعده
۳. کبد
۴. تخمدان و بیضه

## ۱۳- مبدع برنامه رفتاری - شناختی پیشگیری از بازگشت کیست؟

۱. مارلات
۲. کاتالوند
۳. کارسون
۴. میلر

## ۱۴- کدام عامل موثر در عود اشاره بر خانواده و دوستان نزدیک و خرده فرهنگ حاکم بر آن دارد؟

۱. عوامل فردی
۲. عوامل بین فردی
۳. عوامل اجتماعی
۴. عوامل موقعیتی

## ۱۵- مطابق نتایج تحقیقات همبستگی بین آسیب های اجتماعی و مصرف الکل و دارو با مذهبی بودن افراد چگونه است؟

۱. منفی
۲. مثبت
۳. عدم رابطه
۴. مستقیم

## ۱۶- اجتماع درمان مدار نخستین بار در کدام کشور راه اندازی شد؟

۱. آلمان
۲. فرانسه
۳. آمریکا
۴. انگلستان

## ۱۷- هدف از اجتماع درمان مدار کدام مورد است؟

۱. تغییر کلی سبک زندگی معتاد
۲. ترک اعتیاد به صورت روان درمانی
۳. کمک به درمان جمعی معتادان
۴. درمان با دارو برای دوره معین

۱۸- در کدام مرحله درمانی درونی سازی، فرد به جهت امان ماندن از پیامدهای منفی عدم رعایت مانند اخراج، هنجارها و تعلیمات اجتماع را رعایت می کند؟

۱. همکاری      ۲. همنوایی      ۳. تعهد      ۴. یکانگی

۱۹- در نظریه طب سوزنی یین و یانگ، کدام اصل وجود دارد؟

۱. تقارن      ۲. تضاد      ۳. تفاهم      ۴. تشابه

۲۰- بدیع طلبی از دیدگاه کلونینگر که در فعالیت‌های ماجراجویانه دیده می شود، مربوط به سطوح کدام انتقال دهنده عصبی زیر است؟

۱. دوپامین      ۲. سروتونین      ۳. نوراپی نفرین      ۴. آدرنالین

۲۱- کدام ویژگی زیر مربوط به نگرش های غیرمنطقی از دیدگاه درآیدن نمی باشد؟

۱. انعطاف پذیر است.      ۲. غیرمنطقی است.  
۳. منطبق بر واقعیت نیست.      ۴. مانع شادی است.

۲۲- نظریه درماندگی آموخته شده افراد و تبیین کلی افراد براساس سه محور درونی - بیرونی، پایدار - ناپایدار کلی و اختصاصی مربوط به کدام دانشمند است؟

۱. برنز      ۲. الیس      ۳. سلیگمن      ۴. بک

۲۳- جهان شمولی، فنا، بی کرانگی و بی مرزی ویژگی های ایجابی کدام گزینه می باشند؟

۱. ناکامی های زیستی      ۲. معنویت      ۳. اسناد هیجانی      ۴. نگرش مادی

۲۴- کدام الگوی ارتباطی مخرب و غیرسازشی در خانواده، مسئولیت حفاظت از معتاد را برعهده دارد تا او را از عواقب ناخوشایند اعتیاد در امان نگه دارد؟

۱. قهرمان پرور      ۲. خانه پایی      ۳. میدان دهی      ۴. فریاد رسی

۲۵- براساس نظریه های شناختی ، عاطفی، اصلی ترین دلیل افراد در مصرف مواد کدام مورد می باشد؟

۱. انتظارات و برداشت های افراد درباره مواد مخدر  
۲. صفات شخصیتی افراد و ویژگی های همسالان آنان  
۳. وفور مواد در جامعه و عدم کنترل و شناخت مصرف کنندگان و توزیع کنندگان  
۴. شکست های شغلی، تحصیلی و بین فردی افراد معتاد و اختلالات خلقی این افراد

۲۶- مطابق با این نظریه علاوه بر نگرش ها و هنجارها، کنترل رفتار ادراک شده توسط فرد باعث اجرای یک رفتار می شود؟

۱. تعهد به رسوم و قواعد
۲. یادگیری اجتماعی
۳. عمل متکی بر استدلال
۴. رفتار طرح ریزی شده

۲۷- کدام مورد بیماری خودفراموشی است؟

۱. گله مندی
۲. هم وابستگی
۳. میدان دهی
۴. خوداثرمندی

۲۸- کدام گزینه درباره انتقال بیماری نشانگان نارسایی ایمنی اکتسابی صحیح نیست؟

۱. تغذیه جنین از بندناف مادر آلوده
۲. تزریق سرنگ آلوده به خون
۳. آمیزش جنسی حفاظت نشده
۴. دست دادن و هوای آلوده

۲۹- منظور از بیماری بازپدید کدام گزینه است؟

۱. ایدز
۲. سل
۳. هپاتیت B
۴. هپاتیت C

۳۰- افزایش مصرف به دلیل جلب توجه و کنجکاوی کودکان در کدام برنامه مدرسه مداری وجود دارد؟

۱. عاطفی - بین فردی
۲. آموزشی شناختی
۳. جایگزین
۴. مهارت فردی اجتماعی



1	ب
2	الف
3	د
4	الف
5	ج
6	ب
7	د
8	د
9	الف
10	الف
11	ج
12	ب
13	الف
14	ب
15	الف
16	د
17	الف
18	الف
19	ب
20	الف
21	د
22	ج
23	ب
24	ج
25	الف
26	د
27	ب
28	د
29	ب
30	ب

۱- شدت وابستگی به مواد چگونه در فرد معتاد سنجیده می شود؟

۱. رفتارها ی متعاقب مواد
۲. پرداخت هزینه برای خرید مواد
۳. بیکاری
۴. مشارکت کردن

۲- خطرناک ترین دوران زندگی از نظر شروع به مصرف مواد چه دوره ای است ؟

۱. جوانی
۲. نوجوانی
۳. میانسالی
۴. پیری

۳- برا ساس تعریف گلشن هوش هیجانی چه چیزی را می تواند در فرد به تعویق بیاندازد؟

۱. پریشانی خاطر
۲. حالات روحی
۳. کامیابی
۴. ناملایمات

۴- افراد دارای اعتیاد به دلیل فقدان چه مسئله ای به راحتی تسلیم شده و اقدام به مصرف مواد می کنند؟

۱. تمرکز
۲. ناامیدی
۳. ارتباط
۴. توانایی خویشتن داری عاطفی

۵- مواد استنشاقی و بعضی از حلال ها به کدام قسمت بدن آسیب می رسانند؟

۱. مغز
۲. بینایی
۳. سیستم عصبی
۴. خون

۶- مصرف کدام از مواد زیر از روش تدخین است؟

۱. آمفتامین
۲. کافئین
۳. هروئین
۴. مسکن

۷- کدامیک از مواد زیر جز ماده محرک با وابستگی شدید می باشد ؟

۱. نیکوتین
۲. کوکائین
۳. کافئین
۴. فنیل پروپانولامین

۸- کدام دسته از مواد هستند که سبب ایجاد تغییراتی در خلق و ادراک می شوند؟

۱. حشیش
۲. تریاک
۳. مسکن ها
۴. توهم زا

۹- مصرف چه موادی در انسان با عث می شودکه احساسات پارانوئیدی بوجود آید؟

۱. حشیش
۲. کافئین
۳. مسکن
۴. هروئین

۱۰- کدامیک از موارد زیر جزء آثار مصرف آمفتامین ها می باشد ؟

۱. تغییری ایجاد نمی کند
۲. انرژی و فعالیت را افزایش می دهد
۳. حس اطمینان را کاهش میدهد
۴. احساسات منفی را بوجود می آورد

۱۱- کدام عامل موثر در عود اشاره بر خانواده و دوستان نزدیک و خرده فرهنگ حاکم بر آن دارد؟

۱. فردی      ۲. بین فردی      ۳. اجتماعی      ۴. موقعیتی

۱۲- تاثیر نقش مذهب در پیشگیری از اعتیاد چیست؟

۱. وابستگی به مذهب      ۲. آموزش فرد  
۳. سرزنش فرد      ۴. فعالیت های پیشگیرانه

۱۳- از نظر دیدگاه TC مشکل یا مسئله اصلی اعتیاد چیست؟

۱. خود شخص      ۲. مواد      ۳. شناخت      ۴. اختلال

۱۴- نشانه بارز شخصیت افراد معتاد در قبال انواع و اقسام ناراحتی ها چیست؟

۱. توجه نکردن      ۲. تحمل پایین      ۳. هدف نداشتن      ۴. سردرگمی

۱۵- با توجه به مراحل درمانی درونی سازی تعامل میان پیشرفت فرد و مداخلات اجتماع و افراد چه نامیده می شود؟

۱. کسب مهارت      ۲. سازگاری      ۳. فرایند درمان      ۴. ارتباط

۱۶- "الگوی رفتاری که ما به عنوان شیوه زندگی خود آن هارا می پرورانیم" بیانگر کدام گزینه زیر می باشد؟

۱. عناصر شناخت      ۲. منش      ۳. فرایند بهبودی      ۴. شخصیت

۱۷- در چه صورت افراد معتاد حوادث بیرونی را بصورت استرس زا درک کرده و فشار روانی بیشتری تجربه می کنند؟

۱. نگرش ناکارآمدی داشته باشند .      ۲. محیط نامناسب  
۳. هیجانهای زیاد      ۴. فعالیت بیش از اندازه

۱۸- کاربرد گرایش های مذهبی چه زمانی می تواند نتایج مثبتی را از نظر بهداشت روانی برجای بگذارد ؟

۱. نتایج مثبت کاهش می یابد      ۲. نتایج منفی بیشتر از نتایج مثبت است  
۳. خود انگیزته و خود مختارانه باشد      ۴. رفتارهای محدودبه همراه دارد

۱۹- سازش با معتاد، هرچند فرایابی در بر دارد بر چه اصولی استوار است؟

۱. قدرت      ۲. وابستگی      ۳. گناه      ۴. ترس

۲۰- کدام یک از عبارت های زیر الگوی رفتاری غیر سازشی است که در خانواده ها توسط آن ،مسوولیت حفاظت از معتاد رابه عهده دارند؟

۱. میدان دهی      ۲. عدم توانایی      ۳. خانه پا      ۴. فریادرس

۲۱- در نظریه رفتار طرح ریزی شده علاوه بر نگرش ها و هنجارها عامل سوم در رفتار فرد کدام است؟

۱. آگاهی
۲. کنترل رفتار ادراک شده
۳. توانایی
۴. تجربه

۲۲- خطرناکترین روش برای مصرف مواد مخدر کدام است؟

۱. کشیدن
۲. خوردن
۳. تزریق
۴. استنشاق

۲۳- کدام بیماری نتیجه کاهش اکتسابی توان دستگاه ایمنی است؟

۱. سل
۲. هیپاتیت
۳. ایدز
۴. سرطان

۲۴- کدامیک از بیماریهای زیر باز پدیده نامیده می شود؟

۱. سرطان
۲. ایدز
۳. هیپاتیت
۴. سل

۲۵- یکی از اقدامات اساسی مشاوره در بیماران مبتلا به ایدز چیست؟

۱. آگاهی از بیماری
۲. دوری کردن افراد از مبتلایان
۳. درمان
۴. ارائه خط مشی زندگی

۲۶- در خصوص بیماری ایدز مشاوره موثر نیازمند چه شرایطی است؟

۱. آگاه کردن جامعه از حوادث آن
۲. اطلاع عملی کامل از عفونت آن
۳. دوری کردن از مبتلایان
۴. محافظت از مبتلایان

۲۷- برنامه های آموزشی شناختی در خصوص کودکانی که گرایش به الکل و مواد دارند چه کمکی به آنان می کند؟

۱. دانش کودکان را افزایش می دهد
۲. نگرانی آنها زیاد می شود
۳. بی تفاوت می شوند
۴. هدفمند می شوند

۲۸- چه فعالیتی به شکوفا شدن استعدادها و تقویت خلاقیت افراد معتمد کمک می کند؟

۱. مسافرت
۲. مسابقات هنری
۳. شنا کردن
۴. اسب سواری

۲۹- یکی از بسترهای اصلی پیشگیری از سو مصرف کدام است؟

۱. آگاه شدن
۲. درمان کردن
۳. ارتقای فرهنگی
۴. کنترل کردن

۳۰- راه کارهای زیر بنایی، نظم، پاکیزگی، ادب، حفظ سلامتی چه کمکی به جامعه می کند؟

۱. افرادی که فرهنگ اعتیاد را ترویج می کنند رشد نخواهند کرد

۲. مدت زمان رشد آنان کوتاه است

۳. تغییر خاصی بوجود نمی آید

۴. افراد جامعه مشکل پیدا خواهند کرد

[illegible]

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

۱- تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح جهان به چند میلیون نفر می رسد؟

۱. ۱۵۰      ۲. ۱۷۰      ۳. ۱۸۰      ۴. ۱۹۰

۲- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱. الگوی مصرف در گروه سوء مصرف مواد جنبه اجباری دارد.  
۲. انگیزه های مالی در تولید مواد مخدر نیرومندتر است.  
۳. در گروه سوء مصرف مواد، شدت مصرف به حدی می باشد که وابسته تلقی می شود.  
۴. خوردن تریاک از زمان قاجاریه در ایران مرسوم بوده است.

۳- چند درصد مواد مخدر در افغانستان تولید می شود؟

۱. ۵۲      ۲. ۵۵      ۳. ۵۸      ۴. ۷۵

۴- بازار مواد جزء کدام دسته از عوامل مخاطره آمیز مصرف مواد می باشد؟

۱. فردی      ۲. بین فردی      ۳. محیطی      ۴. اجتماعی

۵- دروغ گفتن و تقلب کردن از نشانه های کدامیک از موارد زیر می باشد؟

۱. گوشه گیری از مشکلات اجتماعی      ۲. بزهکاری و پرخاشگری  
۳. مشکلات مربوط به توجه و تفکر      ۴. اضطراب و افسردگی

۶- سنگ بنای هوش هیجانی کدام گزینه می باشد؟

۱. خودآگاهی      ۲. ژنتیک      ۳. سلامت روانی      ۴. شرایط جسمی

۷- در طبقه بندی انواع مواد، مرفین در کدام دسته قرار می گیرد؟

۱. مسکن ها      ۲. محرک ها      ۳. موادافیونی      ۴. داروهای توهم زا

۸- در طبقه بندی انواع مواد، نیکوتین در کدام دسته قرار می گیرد؟

۱. مسکن ها      ۲. محرک ها      ۳. موادافیونی      ۴. داروهای توهم زا

۹- کدامیک از گزینه های زیر جزء مواد محرک با وابستگی شدید می باشد؟

۱. افدرین      ۲. کافیین      ۳. نیکوتین      ۴. آمفتامین

۱۰- کدام ماده در پزشکی برای درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن بکار می رود؟

۱. اکستازی      ۲. کریستال      ۳. کوکائین      ۴. آمفتامین

۱۱- اکستازی اولین بار در کدام کشور تولید گردید؟

۱. مجارستان      ۲. آمریکا      ۳. آلمان      ۴. یونان

۱۲- مصرف کدام ماده قند خون را پایین آورده و فرد تمایل بیشتری به خوردن شیرینی دارد؟

۱. کوکائین      ۲. حشیش      ۳. تریاک      ۴. کریستال

۱۳- تحریک مرکز لذت مغز از آثار مصرف کدام ماده است؟

۱. کوکائین      ۲. حشیش      ۳. تریاک      ۴. کریستال

۱۴- کدام گزینه از علایم ترک حشیش می باشد؟

۱. افزایش اشتها      ۲. تعریق و لرزش      ۳. اتساع مردمک ها      ۴. سکسکه

۱۵- مبدع برنامه رفتاری - شناختی پیشگیری از بازگشت چه کسی است؟

۱. میلر      ۲. کاتالوند      ۳. مارلات      ۴. هستر

۱۶- کدام عامل به محیط اجتماعی فرد یعنی خانواده و دوستان نزدیک و خرده فرهنگ حاکم بر آن اشاره می کند؟

۱. فردی      ۲. بین فردی      ۳. اجتماعی      ۴. موقعیتی

۱۷- چه کسی یکی از دلایل مصرف مواد را بی هدفی انسان می داند؟

۱. کارسون      ۲. لوین      ۳. براون      ۴. فرانسیس

۱۸- در خصوص اجتماع درمان مدار کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱. یک برنامه ی اقامتی با دارو برای بیماران وابسته به مواد است.
۲. یکی از اهداف این برنامه ایجاد صداقت فردی است.
۳. ابداع این بدنامه در بیمارستانهای آمریکا می باشد.
۴. عدم مصرف مواد برای کسانی که دوره درمانی راناقص رها می کنند حدود ۵۰ درصد می باشد.



۱۹- تدارک مقدماتی جدایی مقیم از اجتماع TC از اهداف کدام مرحله در دوره اجتماع درمان مدار است؟

۱. جهت یابی
۲. درمان
۳. پیش از ورود مجدد
۴. ورود مجدد

۲۰- ماهیت جمعی تجربیات مشترک در TC ، که برای مقاصد درمانی مورد استفاده قرار می گیرد، جزء کدامیک از رویکردهای زیر است؟

۱. استفاده از نقشهای مشارکتی
۲. استفاده از بازخورد عضویت
۳. استفاده از روابط
۴. استفاده از ارتباط باز

۲۱- اولین بار طب سوزنی برای در درمان اعتیاد در کدام کشور بکار گرفته شد؟

۱. هنگ کنگ
۲. چین
۳. ژاپن
۴. یونان

۲۲- به تمایل و آمادگی اینکه فرد به راحتی و به شدت برآشفته و خشمگین می شود، گویند؟

۱. عدم انعطاف پذیری
۲. هیجان پذیری منفی
۳. اجتماع پذیری
۴. طرز برخورد

۲۳- تئوری بدیع طلبی مربوط به سطوح مختلف کدام هورمون است؟

۱. سروتونین
۲. نوراپی نفرین
۳. دوپامین
۴. آدرنالین

۲۴- چه کسی معتقد است که تبیین های کلی افراد براساس سه محور درونی - بیرونی ، پایدار - ناپایدار و کلی - اختصاصی صورت می گیرد؟

۱. برنز
۲. الیس
۳. درایدن
۴. سلیگمن

۲۵- کدام گزینه را خود فراموشی نام نهاده اند؟

۱. هم وابستگی
۲. فریادرس
۳. میدان دهی
۴. جوش دهنده

۲۶- دوره ی انتظار در کدام بیماری خطرناکتر است؟

۱. هپاتیت A
۲. هپاتیت B
۳. هپاتیت C
۴. ایدز

۲۷- در حال حاضر کدام بیماری به نام بیماری نوپدید عنوان شده است؟

۱. هپاتیت      ۲. ایدز      ۳. سل      ۴. سوزاک

۲۸- برنامه های عاطفی - بین فردی برگرفته شده از کدام نظریه یادگیری می باشد؟

۱. شناختی      ۲. معنی دار کلامی      ۳. شرطی سازی      ۴. اجتماعی

۲۹- کدام برنامه پیشگیری برفرض فراهم ساختن مهارتها و ایجاد کفایت به کاهش سوء مصرف مواد می انجامد؟

۱. آموزشی شناختی      ۲. عاطفی - بین فردی  
۳. جایگزین      ۴. رفتاری

۳۰- به فعالیتی که فرد برای کاهش یا از بین بردن مشکل انجام می دهد چه می گویند؟

۱. مقابله عاطفی      ۲. مقابله عملی  
۳. رفتار قاطع      ۴. رویکرد اثرهای اجتماعی

د	١
ج	٢
هـ	٣
د	٤
ج	٥
الف	٦
هـ	٧
ج	٨
د	٩
ج	١٠
هـ	١١
ج	١٢
الف	١٣
ج	١٤
هـ	١٥
ج	١٦
الف	١٧
ج	١٨
هـ	١٩
د	٢٠
الف	٢١
ج	٢٢
هـ	٢٣
د	٢٤
الف	٢٥
ج	٢٦
ج	٢٧
د	٢٨
هـ	٢٩
ج	٣٠