

۱- افسردگی و ناتوانی چه زمانی نابهنجار محسوب می شوند؟

۱. پاسخ هایی مشخص به عوامل تنش زای خانوادگی باشند.
۲. پاسخ هایی متغیر به عوامل تنش زای محیطی باشند.
۳. پاسخ هایی ثابت به عوامل تنش زا باشند.
۴. پاسخ هایی غیر منتظره به عوامل تنش زای محیطی باشند.

۲- کدام دسته بندی زیر از اختلالات روانی را بقراط ارائه داده است؟

۱. شیدایی - اسکیزوفرنیا - مالیخولیا
۲. مالیخولیا - افسردگی - اسکیزوفرنیا
۳. شیدایی - مالیخولیا - تب مغزی
۴. التهاب - افسردگی - اسکیزوفرنیا

۳- کدام جمله زیر صحیح است:

۱. در سال ۱۴۸۴ بر اساس ماموریت پاپ هشتم چکش جادوگری تهیه شد که بر اساس آن جادوگران شکنجه می شدند.
۲. در سال ۱۴۸۴ پاپ هشتم جادوگری را به ناچار برای بیرون راندن شیطان از بدن به رسمیت شناخت.
۳. در سال ۱۴۸۴ بر اساس ماموریت پاپ هشتم جادوگران برای بیرون راندن شیطان از بدن آموزش می دیدند.
۴. در سال ۱۴۸۴ بر اساس ماموریت پاپ هشتم چکش جادوگری جهت شکنجه شیطان ابداع شد.

۴- بر اساس کتابچه راهنما بعنوان مدرک قانونی و شرعی در بین کاتولیک ها و پروتستان ها در سال ۱۴۸۴:

۱. شیوه معمول برای بیرون راندن شیطان از وجود بیمار عبارت بودن از حبس او در اتاق در بسته.
۲. شیوه معمول برای بیرون راندن شیطان از وجود عبارت بودن از دعای دسته جمعی خواندن برای بیمار.
۳. شیوه معمول برای بیرون راندن شیطان از وجود عبارت بود از سوزاندن بیمار.
۴. شیوه معمول برای بیرون راندن شیطان از وجود بیمار عبارت بود بیرون راندن او از شهر.

۵- در اواخر کدام قرن درمان اخلاقی در آمریکا ممنوع شد؟

۱. هفدهم
۲. نوزدهم
۳. چهاردهم
۴. هیجدهم

۶- یکی از اولین دست اندرکاران هیپنوتیزم امروزی چه کسی است؟

۱. شارکو
۲. فروید
۳. مسمر
۴. بروئر

۷- کدام تعریف زیر مربوط به نهاد می باشد:

۱. قسمتی از ذهن است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای روان را بر عهده دارد.
۲. قسمتی از شخصیت است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای جسم و روان را بر عهده دارد.
۳. قسمتی از هشیاری است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای ذهن را بر عهده دارد.
۴. قسمتی از ناخودآگاه است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای خودآگاه را بر عهده دارد.

۸- کدام مورد زیر صحیح است؟

۱. مکانیسم دفاعی راهبردی است ناهشیار برای حفاظت من در برابر اضطراب.
۲. مکانیسم دفاعی راهبردی است هشیارانه برای حفاظت فراخود در برابر اضطراب.
۳. مکانیسم دفاعی راهبردی است ناهشیار برای حفاظت خود در برابر اضطراب.
۴. مکانیسم دفاعی راهبردی است هشیارانه برای حفاظت خود در برابر اضطراب.

۹- طبق نظریه یونگ برای درک افراد باید چه چیزهایی را شناخت:

۱. تجارب قبلی افراد
۲. عوارض تجارب قبلی افراد
۳. رویاها و آمال افراد
۴. رفتارهای کنونی آنان

۱۰- یکی از عناصر اصلی کارهای آدلر تمرکز بر کدام مورد زیر می باشد:

۱. روانکاوی
۲. پدیدارشناسی
۳. رویاها
۴. روان درمانی

۱۱- بیمار سعی می کند هر آنچه به ذهنش می آید، بدون سانسور به زبان آورد، این جمله توصیف کدام مورد زیر است؟

۱. تحلیل رویا
۲. تفسیر
۳. تحلیل انتقال
۴. تداعی آزاد

۱۲- روانکاو معنای واقعی برخی از رفتارها را به بیمار گوشزد می کند ، این جمله توصیف کدام مورد زیر است ؟

۱. تحلیل رویا
۲. تفسیر
۳. تحلیل انتقال
۴. تداعی آزاد

۱۳- در کدام پارادایم بندرت بر چگونگی ایجاد بیماری های روانی تاکید می کنند و نفوذ اصلی آنها در حوزه مداخلات درمانی بوده است؟

۱. پارادایم انسان گرا
۲. پارادایم زیستی
۳. پارادایم روانکاوی
۴. پارادایم یادگیری

۱۴- کدامیک از فنون زیر از فنون گشتالت درمانی است؟

۱. تحلیل رویا
۲. تفسیر
۳. پالایش
۴. صندلی خالی

۱۵- اقتصاد پته ای در کدام روش استفاده می شود؟

۱. شرطی سازی بیزاری ۲. شرطی سازی کنشگر ۳. شرطی سازی تقابلی ۴. شرطی سازی مواجهه

۱۶- در کدام دسته از اختلالات زیر بیماران اغلب گرفتار توهمات می شوند؟

۱. افسردگی ۲. فوبیا ۳. اسکیزوفرنیا ۴. وسواس فکری عملی

۱۷- کدام مورد زیر اختلال جوع را توصیف می کند؟

۱. ضایعاتی در کارکرد حسی – حرکتی از قبیل فلج، بی حسی یا کوری گزارش می شود.
۲. ممکن است بیمار گذشته خود را کاملاً فراموش کند.
۳. فرد نسبت به یک نقص خیالی در ظاهر خود اشتغال فکری دارد.
۴. دوره های مکرر پرخوری همراه با فعالیتهای جبرانی مانند تهوع خودالقایی و استفاده زیاد از ملین ها وجود دارد.

۱۸- در کدام مورد زیر تیرگی شعور ، درهم ریختن توجه و جریان نامنسجم فکر وجود دارد؟

۱. دمانس ۲. آمیزی ۳. دلیریوم ۴. یادزدودگی

۱۹- اولین ملاک برای قضاوت در مورد هر نوع نظام طبقه بندی کدام مورد زیر است؟

۱. اعتبار ۲. پایایی ۳. تشخیص ۴. نوع طبقه بندی

۲۰- فنون فرافکن از کدام پارادایم به دست آمده اند؟

۱. شناختی ۲. رفتاری ۳. وجودی ۴. روانکاوی

۲۱- اگر بیمار در حالی که چشمهایش بسته باشد ، سعی کند قطعاتی با شکل های مختلف را در مکان های خالی صفحه ای قرار

دهد چه آزمونی را اجراء می کند؟

۱. آزمون عملکرد بساوشی – زمان ۲. آزمون عملکرد بساوشی – حافظه
۳. آزمون ادراک اصوات گفتار ۴. کارکردی fMRI آزمون

۲۲- چه زمانی اختلالات اضطرابی تشخیص داده می شود؟

۱. علائمی مانند تعریق فراوان، تپش قلب در فرد دیده شود.
۲. تجربه ذهنی احساس اضطراب به وضوح وجود داشته باشد.
۳. توهم دیداری در فرد دیده شود.
۴. هذیان در فرد دیده شود

۲۳- در کدامیک از الگوهای زیر اضطراب اجتماعی به خاطر رفتار نامناسب یا فقدان مهارت‌های اجتماعی است؟

۱. روانکاوی ۲. رفتاری ۳. شناختی ۴. انسان‌گرا

۲۴- حساسیت زدایی منظم از تکنیک‌های درمانی کدام رویکرد زیر می‌باشد؟

۱. روانکاوی ۲. شناختی ۳. رفتاری ۴. وجودی

۲۵- شیوع اختلال وحشتزدگی از چه سنینی آغاز می‌شود؟

۱. کودکی ۲. نوجوانی ۳. میانسالی ۴. شرایط خاص زندگی

۲۶- آگورافوبیا شامل کدام دسته از ترس‌ها است؟

۱. ترس از فضاهای بسته ۲. ترس از ارتفاع
۳. ترس از سخنرانی در جلوی جمع ۴. ترس از ظاهر شدن در مکان‌های عمومی

۲۷- در کدام رویکرد زیر افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر غالباً رویدادهای عادی نظیر عبور از خیابان را بد دریافت می‌کنند؟

۱. روانکاوی ۲. وجودی ۳. رفتاری - شناختی ۴. انسان‌گرا

۲۸- در درمان اختلال وسواس فکری- عملی با رویکرد درمان زیست شناختی از چه نوع داروهایی استفاده می‌شود؟

۱. داروهایی که سطح سروتونین را بالا می‌برند.
۲. داروهایی که سطح دوپامین را بالا می‌برند.
۳. داروهایی که سطح کورتیزول را بالا می‌برند.
۴. داروهایی که سطح اندورفین را کاهش می‌دهند.

۲۹- کدام مورد زیر در مورد خود بیمار انگاری صحیح است؟

۱. یک اختلال جسمانی شکل است که در آن افراد دچار ترس‌های واهی از ابتلا به بیماری‌های جدی می‌شوند.
۲. یک اختلال ذهنی است که در آن افراد دچار ترس‌های واهی از ابتلا به بیماری‌های جدی می‌شوند.
۳. یک اختلال جسمی - روانی است که در آن افراد دچار ترس‌های واهی از ابتلا به بیماری‌های جدی می‌شوند.
۴. یک اختلال روحی- روانی است که در آن افراد دچار ترس‌های واهی از ابتلا به بیماری‌های جدی می‌شوند.

۳۰- در کدام اختلال نشانه‌های حسی یا حرکتی، مانند فلج شدن، یک بیماری مرتبط با نوعی آسیب شناختی مطرح است؟

۱. اختلال بد ریختی بدن ۲. اختلال درد ۳. اختلال تبدیلی ۴. خودبیمارانگاری

۳۱- اختلال جسمانی کردن از چه دورانی شروع می‌شود؟

۱. اوایل کودکی ۲. اوایل نوجوانی ۳. اوایل بزرگسالی ۴. اوایل سالمندی

۳۲- در کدام اختلال فرد نه تنها به فراموشی کامل دچار می شود، بلکه به یکباره خانه و کار را ترک می گوید؟

۱. یادزدودگی گسستی ۲. گریزگسستی ۳. دگرسان بینی خود ۴. هویت گسستی

۳۳- اختلال دگرسان بینی خود، معمولاً از چه دوره ای شروع می شود؟

۱. اوایل کودکی ۲. اوایل نوجوانی ۳. اوایل بزرگسالی ۴. اوایل سالمندی

۳۴- در کدام اختلال شخص حداقل دو حالت ایگوی مجزا یا دو شخصیت فرعی دارد؟

۱. یاد زدودگی گسستی ۲. گریزگسستی ۳. دگرسان بینی خود ۴. هویت گسستی

۳۵- در کدام اختلال زیر بیماران به طرزی غیر معمول هیپنوتیزم پذیر هستند؟

۱. یادزدودگی گسستی ۲. هویت گسستی ۳. گریزگسستی ۴. دگرسان بینی خود

۳۶- اصطلاح نشانگان انطباق عمومی را چه کسی رایج کرد؟

۱. فروید ۲. کتل ۳. هانس سلیه ۴. واتسون

۳۷- نخستین مرحله نشانگان انطباق عمومی کدام مورد زیر است؟

۱. واکنش ۲. مقاومت ۳. هشدار ۴. فرسودگی

۳۸- کدام مورد زیر اشاره به شبکه اصلی روابط اجتماعی فرد دارد؟

۱. حمایت اجتماعی کارکردی ۲. حمایت اجتماعی ساختاری
۳. تعامل های عاطفی مثبت ۴. پذیرش

۳۹- کدام مورد زیر سه مولفه خشم و احساس خصومت می باشند؟

۱. شناختی-رفتاری -روحي ۲. شناختی-عاطفی - تجربه
۳. شناختی-روحي - هیجانی ۴. شناختی-روانی - ذهنی

۴۰- در سبب شناسی تنگی نفس کدام مورد زیر مطرح هستند؟

۱. عوامل بیولوژیک-عوامل شغلی-عوامل روانشناختی ۲. عوامل ژنتیک- سنی-عوامل بیولوژیک
۳. عوامل وراثت-عوامل خونی-عوامل محیطی ۴. عوامل حساسیت زا-عوامل عفونی-عوامل روانی

1	د
2	ج
3	الف
4	ج
5	ب
6	ج
7	الف
8	الف
9	ج
10	ب
11	د
12	ب
13	الف
14	د
15	ب
16	ج
17	د
18	ج
19	ب
20	د
21	الف
22	ب
23	ب
24	ج
25	ب
26	د
27	ج
28	الف
29	الف
30	ج
31	ج
32	ب
33	ب
34	د
35	ب
36	ج
37	ج
38	ب
39	ب
40	د

۱- بررسی اینکه آیا فردی در برخی حیطه های زندگی مثل کار یا روابط شخصی به علت نابهنجاری دچار آسیب شده است یا نه؟ شامل کدام گزینه می شود؟

۱. پریشانی شخصی ۲. ناتوانی یا بدکاری ۳. ندرت وقوع آماری ۴. پیش بینی ناپذیری

۲- به نظر بقراط اختلال در کدام مزاج باعث تنبلی می شود؟

۱. بلغم ۲. صفرای زرد ۳. خون ۴. صفرای سیاه

۳- پدر روانپزشکی آمریکا چه کسی می باشد؟

۱. فیلیپ پینل ۲. ژان باتیست پوسن ۳. بنجامین راش ۴. پینل

۴- واژه مسمریزه به چه معنی است؟

۱. اختلالات هیستریایی ۲. پدیدآیی روانی
۳. هیپنوتیزم ۴. روش پالایشی

۵- به نظر کریپلین بی نظمی در سوخت و ساز باعث کدام بیماری روانی می شود؟

۱. روانپریشی شیدایی - افسردگی ۲. اسکیزوفرنی
۳. زوال عقلی پیش رس ۴. اختلالات هیستریایی

۶- وراثت شناسی رفتاری چیست؟

۱. ساخت ژنتیکی کلی فرد می باشد.
۲. مطالعه تفاوت های فردی در رفتار که می توان آن را تاحدی به ساخت ژنتیکی اسناد داد.
۳. مجموعه ویژگی های رفتاری مثل سطح اضطراب که قابل مشاهده است.
۴. شامل یک زیگوت که حاوی خصوصیات انسان است.

۷- در کدام روش پژوهشی، تأثیر پرورش یافتن به دست والدین اصلی حذف می شود؟

۱. روش پژوهش در خانواده ۲. روش فرزندخواندگی
۳. روش پژوهش دو تخمکی (DZ) ۴. روش پژوهش یک تخمکی (MZ)

۸- کدام پارادایم نسبت به پارادایم های دیگر کلی تر می باشد و نیز عوامل زیستی، روانشناختی و محیطی را به هم ارتباط می دهد؟

۱. پارادایم یادگیری مبتنی بر متغیرهای میانجی

۲. پارادایم روانکاوی

۳. پارادایم بیماری پذیری- فشارروانی

۴. پارادایم زیستی

۹- در کدام یک از روشهای وراثت شناسی رفتاری از شاخصهای وراثتی استفاده می شود؟

۱. فرزند خواندگی

۲. پژوهش در خانواده

۳. پژوهش دوقلوها

۴. تحلیل پیوند

۱۰- برای درمان اسکیزوفرنی بیشتر از چه دارویی استفاده می شود؟

۱. والیوم

۲. پروزاک

۳. محرکها

۴. تورازین

۱۱- از داروهای محرک برای درمان چه نوع بیماری استفاده می شود؟

۱. کودکان مبتلاء به اختلال کاستی توجه

۲. اسکیزوفرنی

۳. افسردگی

۴. اختلال اضطرابی

۱۲- طبق نظریه فروید اولین مرحله رشد روانی جنسی کدام مرحله می باشد؟

۱. مرحله تناسلی

۲. مرحله مقعدی

۳. مرحله احلیلی

۴. مرحله دهانی

۱۳- در طبقه بندی چند محوری DSM-IV محور (II) شامل چه تشخیصی می باشد؟

۱. اختلالات شخصیت و عقب ماندگی

۲. مشکلات پزشکی عمومی

۳. مشکلات روانی - اجتماعی و محیطی

۴. سطح کارکرد کنونی

۱۴- طبق نظریه فروید انرژی که به انرژی روانی تبدیل میشود چیست و در کدام قسمت قرار می گیرد؟

۱. لیبیدو- نهاد

۲. اصل لذت - من برتر

۳. لیبیدو - ناهشیار

۴. تفکر اولیه - من

۱۵- کدام گزینه مربوط به مبتلایان به اختلال فراگیر رشد می باشد؟

۱. دارای خلق بسیار بالا یا پایین هستند.

۲. تخطی مکرر از هنجارها و قواعد اجتماعی

۳. مشکل در کسب مهارتهای پیام رسانی و کاستی در تعامل با دیگران

۴. در حافظه و حفظ توجه مشکل دارند

۱۶- جنون دزدی شامل کدام یک از اختلالات می باشد؟

۱. اختلال سازگاری ۲. اختلال مهار تکانه ۳. اختلالات ساختگی ۴. اختلالهای شخصیتی

۱۷- بنظر فروید کدام قسمت روان عملکردش مشابه وجدان می باشد؟

۱. من ۲. نهاد ۳. من برتر ۴. ناهشیار

۱۸- در کدام یک از روشهای درمان روانکاوی از پاسخها، نگرشها و شیوه های رفتاری بیمار در برابر روانکاو استفاده می شود؟

۱. تداعی آزاد ۲. انتقال ۳. تحلیل رؤیا ۴. تفسیر

۱۹- کدام پایایی ارتباط ماده های یک آزمون با یکدیگر را می سنجد؟

۱. پایایی بین ارزیاب ۲. پایایی مربوط به همسانی درونی
۳. پایایی فرم موازی ۴. پایایی بازآزمایی

۲۰- در کدام آزمون فرد از یک مجموعه تصاویر سیاه و سفید باید داستانی بسازد؟

۱. آزمون اندریافت موضوع ۲. آزمون فرافکن
۳. آزمون عملکرد بساوشی - زمان ۴. آزمون لکه های جوهر رور شاخ

۲۱- کدام اعتبار اشاره به این دارد که آیا یک اندازه به قدر کافی نمونه ای از بُعد مورد نظر را بدست می دهد یا نه؟

۱. اعتبار ملاکی ۲. اعتبار همزمان ۳. اعتبار محتوا ۴. اعتبار سازه

۲۲- در کدام یک از روشهای گشتالت درمانی، درمانگر به اجرای نمایشنامه های غیرعادی جهت مهم تر شدن مشکل می پردازد؟

۱. توجه به علایم غیرکلامی ۲. فرافکنی احساسات
۳. صندلی خالی ۴. استفاده از استعاره

۲۳- نام دیگر اختلال شخصیت چندگانه چیست؟

۱. اختلال دگرسان بینی خود ۲. اختلال هویت گسستی
۳. اختلال گریز گسستی ۴. یادزدودگی گسستی

۲۴- وسواس کردن مو شامل کدام یک از مقوله های تشخیصی می باشد؟

۱. اختلالاتی شخصیت
۲. اختلالات گسستی
۳. اختلالات جسمانی شکل
۴. اختلالاتی کنترل تکانه

۲۵- کدام گزینه نادرست است؟

۱. اولین ملاک برای قضاوت در مورد هر نوع نظام طبقه بندی اعتبار است.
۲. به تشخیص های DSM سازه گفته میشود.
۳. پایایی بین ارزیابها اشاره به توافق نظر دو داور درباره یک رویداد دارد.
۴. سازه به پدیده های استنباطی گفته میشود.

۲۶- کدام گزینه مربوط به آزمون TAT می باشد؟

۱. شامل ۱۰ لکه جوهر میباشد
۲. لکه های جوهر یا تصاویر ابهام دار
۳. ساختن داستانی برای تصاویر سیاه و سفید
۴. یک پرسشنامه خودسنجی میباشد.

۲۷- در کدام نوع فوبی فرد از موقعیتهایی خاصی که ممکن است از سوی دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد، مضطرب و دستپاچه می شود؟

۱. آگورافوبی
۲. فوبی اجتماعی
۳. فوبی از مکانهای بسته
۴. فوبی از تنهایی

۲۸- برق نگاره مغز (EEG) مربوط به کدام یک از سنجشهای زیستی می باشد؟

۱. تصویرسازی
۲. سنجش عصبی- شیمیایی
۳. سنجش روان- فیزیولوژیایی
۴. سنجش عصب - روانشناختی

۲۹- اصطلاح قاتل خاموش به کدام بیماری گفته می شود؟

۱. حملات قلبی
۲. شریان اکلیلی قلب
۳. فشارهای روانی
۴. فشار خون اساسی

۳۰- اصطلاح نشانگان انطباق عمومی توسط چه کسی ارایه شد؟

۱. هانس سیلیه
۲. اسکالر
۳. آنیس من
۴. لازاروس

1	ب
2	الف
3	ج
4	ج
5	الف
6	ب
7	ب
8	ج
9	د
10	د
11	الف
12	د
13	الف
14	ج
15	ج
16	ب
17	ج
18	ب
19	ب
20	الف
21	ج
22	د
23	ب
24	د
25	الف
26	ج
27	ب
28	ج
29	د
30	الف

۱- کدام یک از افراد زیر اختلالات روانی را به سه گروه شیدایی، مالیخولیا، التهاب دسته بندی کرده است؟

- ۰ افلاطون ۰۲. ارسطو ۰۳. بقراط ۰۴. سقراط

۲- دوپامین در کدام یک از بیماریهای زیر می تواند نقش داشته باشد؟

- ۰ اسکیزوفرنی ۰۲. افسردگی ۰۳. مانیا ۰۴. اضطراب

۳- بر اساس نظریه فروید کدام یک از ساختارهای ذهنی خواستار لذت فوری و آنی می باشد؟

- ۰ نهاد ۰۲. فراخود ۰۳. فرامن ۰۴. خود

۴- تغییر جهت دادن واکنش های هیجانی از شیء خطرناک به موضوع بی خطر مربوط به کدام گزینه می باشد؟

- ۰ والایش ۰۲. جابه جایی ۰۳. بازگشت ۰۴. دلیل دتراشی

۵- روان شناسی تحلیلی مربوط به کدام یک از افراد زیر می باشد؟

- ۰ فروید ۰۲. یونگ ۰۳. آدلر ۰۴. آنا فروید

۶- کدام یک از گزینه های زیر جزء فنون عمده روان کاوی نمی باشد؟

- ۰ تداعی ازاد ۰۲. تحلیل رویا ۰۳. تفسیر ۰۴. ناهوشیار جمعی

۷- این روان درمان گران بدون غوطه ور شدن در گذشته بر آنچه مراجع در اینجا و اینک در اتاق مشاوره انجام می دهد تاکید دارد؟

۰۱. وجود گرایان ۰۲. گشتالت درمان گران ۰۳. روان کاروان ۰۴. رفتار گرایان

۸- در آزمایش پاولف گرد گوشت به علت اینکه قبل از هر گونه یادگیری به طور خود کار باعث فراخوانی ترشح بزاق می گردد چه نامیده می شود؟

۰۱. پاسخ شرطی ۰۲. محرک شرطی ۰۳. محرک غیر شرطی ۰۴. پاسخ غیر شرطی

۹- قانون اثر مربوط به کدام یک از افراد زیر می باشد؟

- ۰ اسکینر ۰۲. ثرندایک ۰۳. پاولف ۰۴. واتسون

۱۰- در این نوع شرطی سازی، محرکی که برای بیمار جذاب است با یک رویداد نامطلوب همراه می شود؟

- ۰ شرطی شدن کنشگر ۰۲. شرطی شدن عاملی ۰۳. شرطی شدن کلاسیک ۰۴. شرطی سازی بیزاری

۱۱- کدام یک از گزینه های زیر مربوط به آلبرت ایس می باشد؟

۱. شناخت درمانی
۲. رفتار درمانی عقلانی - هیجانی
۳. رفتار درمانی
۴. روان کاوی

۱۲- در پنج محور DSM-IV محور دو مربوط به کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. سطح کارکرد کنونی
۲. مشکلات روانی اجتماعی و محیطی
۳. اختلالات شخصیت و عقب ماندگی ذهنی
۴. مشکلات پزشکی

۱۳- بر قراری و تماس با واقعیت برای این بیماران دشوار است و زبان و ارتباطاتشان مختل شده است؟

۱. اختلالات خلقی
۲. اختلالات اضطرابی
۳. وسواس
۴. اسکیزوفرنی

۱۴- در این نوع اختلال شخصیت ، افراد احساس اهمیت شخصی اغراق آمیزی دارند و در مورد موفقیت های بزرگ خیال پردازی می کنند و طالب توجه و تحسین دایمی اند؟

۱. اسکیزوئید
۲. خود شیفته
۳. ضد اجتماعی
۴. پارانوئید

۱۵- در این آزمون به ترتیب یک مجموعه تصاویر سیاه و سفید به فرد نشان داده می شود و از او خواسته برای هر کدام داستانی بگوید؟

۱. آزمون رور شاخ
۲. CAT
۳. TAT
۴. آزمون هوشی

۱۶- به کدام یک از گزینه های زیر سنجش بوم شناختی فوری یا EMA هم گفته می شود؟

۱. مصاحبه ها
۲. سنجش رفتاری
۳. مشاهده مستقیم
۴. خویشتن نگری

۱۷- شامل اندازه گیری فعالیت الکتریکی در دستگاه عصبی خود کار از قبیل رسانایی پوست یا در دستگاه عصبی مرکزی EEG می باشد؟

۱. مغز نگاری
۲. سنجش عصبی - شیمیایی
۳. سنجش عصب - روان شناختی
۴. سنجش روان فیزیولوژیایی

۱۸- ترس و اجتناب از اشیاء یا موقعیتهای که خطر واقعی را بدنبال ندارد.مربوط به کدام نوع اختلال می باشد؟

۱. اضطراب فراگیر
۲. وحشت زدگی
۳. فوبی
۴. فشار روانی

۱۹- اولین درمان رفتاری عمده ای است که به طور گسترده در درمان فوبیها به کار می رفت؟

۱. حساسیت زدایی
۲. انزجار درمانی
۳. غرقه سازی
۴. شرطی سازی

۲۰- در این اختلال فرد به ناگهان و بی دلیل دچار یک مجموعه نشانه های آزار دهنده می شود.

۱. فوبی ۲. وحشتزدگی ۳. اضطراب ۴. خلقی

۲۱- این نظریه منبع اضطراب فراگیر را تعارض ناهوشیار من با تکانه های نهاد می داند؟

۱. رفتاری ۲. روان کاوی ۳. رفتاری - شناختی ۴. زیست شناختی

۲۲- شیوع اختلال وسواس فکری و عملی در طول زندگی بین چند در صد جمعیت بر آورد شده است؟

۱. ۱ تا ۲ درصد ۲. ۲ تا ۳ درصد ۳. ۳ تا ۴ درصد ۴. ۴ تا ۵ درصد

۲۳- عبارت است از رفتار یا اعمال ذهنی تکراری که بیمار برای کاهش پریشانی ناشی از افکار وسوسه آمیز و یا جلوگیری از رویدادهای هولناک آن را انجام می دهد؟

۱. وسواس فکری ۲. وسواس عملی ۳. وسواس فکری - عملی ۴. پانیک

۲۴- منظور از انسفالیت کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. التهاب مغز ۲. التهاب گوش ۳. التهاب چشم ۴. تورت

۲۵- شرط لازم برای تشخیص این اختلال این است که نشانه های هر یک از طبقات بیشتر از یک ماه دوام داشته باشد.

۱. فشار روانی حاد ۲. فشار روانی پس اسیبی
۳. فراموشی روان زاد ۴. فشار روانی پیش اسیبی

۲۶- منظور از اگزیزستانسیالیستها کدام گزینه می باشد؟

۱. هستی گرا ها ۲. انسان گراها ۳. مادی گراها ۴. پوچ گراها

۲۷- داروی ایمی پرامین مربوط به کدام یک از طبقه های زیر می باشد؟

۱. بنزو دیازپین ها ۲. باز دارنده های انتخابی
۳. سه حلقه ای ها ۴. باز دارنده های منو آمین

۲۸- کدام یک از گزینه های زیر جزء اختلالات جسمانی شکل می باشد؟

۱. وسواس ۲. اضطراب ۳. افسردگی ۴. اختلال درد

۲۹- در این نوع اختلال نشانه های حس و حرکتی بدون علت فیزیولوژیایی وجود دارد؟

۱. درد ۲. تبدیلی ۳. جسمانی کردن ۴. بدریختی بدن

۳۰- یک اختلال جسمانی شکل اسن که در ان افراد دچار ترسهای واهی از ابتلا به بیماریهای جدی می شوند؟

۱. جسمانی کردن ۲. خود بیمار انگاری ۳. درد ۴. تبدیلی

۳۱- کدام یک از اختلال های زیر بنا به گفته بقراط منحصرأ در زنان وجود دارد؟

۱. هیستری ۲. تبدیلی ۳. الف و ب ۴. درد

۳۲- اختلال جسمانی کردن معمولا چه زمانی شروع می شود؟

۱. اوایل بزرگسالی ۲. اواخر بزرگسالی ۳. میانسالی ۴. نو. جوانی

۳۳- فروید در خلال درمان کدام یک از بیماریهای زیر بود که بسیاری از مفاهیم عمده روان کاوی را بسط و گسترش داد؟

۱. درد ۲. جسمانی کردن ۳. تبدیلی ۴. خود بیمار انگاری

۳۴- مبتلایان به این نوع اختلالات به مراتب بیش از انکه به روان پزشک و روان شناس مراجعه کنند به سراغ پزشکان می روند؟

۱. وسواس ۲. افسردگی ۳. اسکیزوفرنی ۴. جسمانی شکل

۳۵- نقصان حافظه به دنبال یک تجربه تنش زا مربوط به کدام یک از اختلالات تجزیه ای می باشد؟

۱. هویت گسستی ۲. گریز گسستی ۳. یاد زدودگی گسستی ۴. دگر سان بینی خود

۳۶- همایند ترین اختلال توام با DID (اختلال هویت گسستی) کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. فشار روانی پس آسیبی ۲. افسردگی

۳. وسواس ۴. اسکیزوفرنی

۳۷- کدام یک از افراد زیر اصطلاح نشانگان انطباق عمومی را ارائه داده است؟

۱. بقراط ۲. فروید ۳. هانس سیلیه ۴. شوارتز

۳۸- نقش کدام یک از گزینه های زیر د رکنار آمدن یکی از موضوعاتی است که در حال حاضر پژوهشگران را به خود وا داشته است؟

۱. هیجانات منفی ۲. هیجانات مثبت ۳. انگیزش منفی ۴. انگیزش مثبت

۳۹- این نوع حمایت اجتماعی اشاره به شبکه اصلی روابط اجتماعی فرد دارد؟

۱. سازش ۲. عملکردی ۳. کارکردی ۴. ساختاری

۴۰- بیماری شریان اکلیلی قلب دارای چند شکل اساسی است؟

۲ . ۱

۳ . ۲

۴ . ۳

۵ . ۴

ج	1
الف	2
الف	3
ب	4
ب	5
د	6
ب	7
ج	8
ب	9
د	10
ب	11
ج	12
د	13
ب	14
ج	15
د	16
د	17
ج	18
الف	19
ب	20
ب	21
الف	22
ب	23
الف	24
ب	25
الف	26
ج	27
د	28
ب	29
ب	30
ج	31
الف	32
ج	33
د	34
ج	35
الف	36
ج	37
ب	38
د	39
الف	40

۱- ترس ناموجهی که در اثر حضور در مکان های بسته بوجود می آید، چه نامیده می شود؟

- ۰ فوبی خاص ۰۲. اگورافوبیا ۰۳. فوبی اجتماعی ۰۴. اضطراب فراگیر

۲- کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های رفتار ناهنجار محسوب نمی شود؟

- ۰ فراوانی وقوع ۰۲. تخطی از هنجار ۰۳. پریشانی شخصی ۰۴. ناتوانی یا بدکاری

۳- اولین و شاخص ترین چهره در درمان انسان دوستانه بیماران روانی چه کسی است؟

- ۰ فیلیپ پینل ۰۲. فروید ۰۳. بقراط ۰۴. مسمر

۴- روش بروئر در درمان بیماران روانی به چه روشی معروف است؟

- ۰ روش هیپنوتیزم ۰۲. روش پالایشی

۰۳. روش مغناطیس حیوانی ۰۴. روش میکروبی

۵- طبق دیدگاه کوهن چارچوب مفهومی که دانشمند در درون آن کار می کند چه نامیده می شود؟

- ۰ نظریه ۰۲. فرضیه ۰۳. قانون ۰۴. پارادایم

۶- روشی از وراثت رفتاری که در آن تلاش می شود ژن دخیل در اختلال روانی را شناسایی کنند، چه نامیده می شود؟

- ۰ تحلیل پیوند ۰۲. فرزند خواندگی

۰۳. پژوهش روی دو قلو ها ۰۴. شاخص های وراثتی

۷- طبق دیدگاه فروید بعد روانی من در چه زمانی از رشد کودک رشد می یابد و مسئول چه تفکری است؟

- ۰ ۶ ماه اول زندگی - فرایند تفکر ثانویه ۰۲. ۶ ماه دوم زندگی - فرایند تفکر ثانویه

۰۳. ۶ ماه سوم زندگی - فرایند تفکر اولیه ۰۴. ۶ ماه چهارم زندگی - فرایند تفکر اولیه

۸- تثبیت در کدامیک از مراحل رشد روانی- جنسی باعث وسواس فکری- عملی می شود؟

- ۰ مرحله دهانی ۰۲. مرحله مقعدی ۰۳. مرحله احلیلی ۰۴. مرحله تناسلی

۹- عقیده ادیپ و الکترا از چه طریقی از بین می رود؟

- ۰ همانندسازی با والد همجنس ۰۲. همانند سازی با من برتر

۰۳. همانندسازی با والد جنس مخالف ۰۴. واپس رانی تعارضات ناهوشیار

۱۰- طبق دیدگاه فروید واکنش ایگو در برابر خطر نهفته در جهان بیرونی منجر به کدامیک از موارد زیر می شود؟

۱. اضطراب روان رنجور ۲. وسواس فکری - عملی ۳. اضطراب واقعی ۴. هراس

۱۱- فردی عصبانی اظهار می کند که دیگران خیلی خشمگین و پرخاشگرند، طبق دیدگاه فروید وی از چه مکانیسم دفاعی استفاده کرده است؟

۱. جابه جایی ۲. واپس رانی ۳. فرافکنی ۴. والایش

۱۲- والدینی که با خشم و ناشکیبایی با فرزندان رفتار می کرده اند، بعدها اظهار می دارند که این کار به خاطر شخصیت سازی او بوده است... طبق دیدگاه فروید آنها از چه مکانیسمی استفاده می کنند؟

۱. واپس رانی ۲. انکار ۳. واکنش وارونه ۴. دلیل تراشی

۱۳- روان شناسی تحلیلی توسط چه کسی مطرح شد؟

۱. یونگ ۲. فروید ۳. آدلر ۴. راجرز

۱۴- کدامیک از موارد زیر جزء فنون گشتالت درمانی محسوب نمی شود؟

۱. پذیرش مثبت بی قید و شرط ۲. استفاده از استعاره
۳. فرافکنی احساسات ۴. زبان من

۱۵- کدامیک از گزینه های زیر در مورد پارادایم بیماری پذیری-فشار روانی درست است؟

۱. بیماری پذیری عوامل زیستی-روانشناختی و محیطی را در ارتباط باهم درنظر می گیرد.
۲. این پارادایم محدود به یک مکتب فکری خاص می شود.
۳. این پارادایم مخالف آمادگی سرشتی برای یک بیماری است.
۴. در این پارادایم اعتقاد بر این است که همه افراد استعداد یکسانی برای ابتلا به بیماری ها دارند.

۱۶- اختلال شخصیت و عقب ماندگی ذهنی در کدام محور DSM-4 قرار می گیرد؟

۱. محور ۱ ۲. محور ۲ ۳. محور ۳ ۴. محور ۴

۱۷- یک مفهوم پیچیده است و بدین معناست که آیا آزمون هدف مورد نظرش را تامین می کند.

۱. اعتبار ۲. پایایی ۳. هنجار یابی ۴. باز آزمایی

۱۸- منظور از اعتبار محتوی کدام گزینه است؟

۱. آیا یک اندازه به قدر کافی نمونه ای از بعد موردنظر را بدست می دهد.
۲. آیا یک اندازه با اندازه دیگر ارتباط دارد.
۳. آیا ماده های آزمون به هم مرتبط است.
۴. آیا آزمون شاخص یک ویژگی خاص قابل استنباط است.

۱۹- کدامیک از گزینه های زیر درباره SCID صحیح نمی باشد؟

۱. مصاحبه بالینی بدون ساختار جهت سنجش محور ۲ است.
۲. مصاحبه بالینی بدون ساختار جهت سنجش محور ۱ است.
۳. مصاحبه بالینی با ساختار جهت سنجش محور ۲ است.
۴. مصاحبه بالینی با ساختار جهت سنجش محور ۱ است.

۲۰- کدامیک از موارد زیر جز مقیاسهای اعتباری MMPI نمی باشد؟

۱. مقیاس L
۲. مقیاس K
۳. مقیاس F
۴. مقیاس Si

۲۱- کدامیک از روش های سنجش زیر به جمع آوری خاطرات در زمان رخ دادن یک واقعه تاکید می کند؟

۱. سنجش بوم شناسی فوری
۲. سنجش خودپایی
۳. مصاحبه گذشته نگر
۴. مقیاس نگرش بدکار

۲۲- فردی از صحبت کردن، نوشیدن و خوردن در جمع و هر نوع فعالیتی که در حضور دیگران انجام گیرد مضطرب می شود و حتی مبتلا به حمله وحشتزدگی می شود، وی احتمالا مبتلا به چه اختلالی است؟

۱. فوبی خاص
۲. آگورافوبیا
۳. فوبی اجتماعی
۴. تای جین - کیوفو-شو

۲۳- PCT روش درمانی شناخته شده برای کدام بیماری است؟

۱. وسواس
۲. اضطراب اجتماعی
۳. وحشتزدگی
۴. فوبی

۲۴- کدام انتقال دهنده عصبی در رابطه با GAD مطرح است؟

۱. دوپامین
۲. گابا
۳. سروتونین
۴. استیل کولین

۲۵- اختلال کدام قسمت مغز در وسواس فکری- عملی (OCD) مطرح است؟

۱. قطعه پیشانی
۲. قطعه آهیانه ای
۳. قطعه پس سری
۴. قطعه گیجگاهی

۲۶- کدامیک از گزینه های زیر از ملاک های تشخیصی PTSD نیست؟

۱. ترس شدید ناشی از مواجه با رویداد آسیب زا
۲. تکرار رویداد آسیب زا در ذهن
۳. اجتناب از رویداد آسیب زا
۴. طول مدت نشانه ها بیش از دو هفته

۲۷- نگرانی بی تناسب و مفرط افراد مبتلا به اختلال بد ریختی بدن درباره نشانه های بدن خود معمولاً به کدام اختلال روانی منجر می شود؟

۱. شخصیت ضد اجتماعی
۲. افسردگی و خودکشی
۳. شخصیت اجتنابی
۴. فوبیای خون و آمپول

۲۸- در اختلال تبدیلی کدامیک از موارد زیر وجود ندارد؟

۱. وجود یک یا چند نشانه که عملکرد حسی یا حرکتی را تحت تاثیر قرار می دهد.
۲. ایجاد عمدی نشانه ها برای فرار
۳. آرزوی فرد برای بیمار بودن به قصد اجتناب از یک موقعیت
۴. آرزوی فرد برای فرار کردن از یک موقعیت ناخوشایند و منفی

۲۹- کسی که در خود عمداً نشانه های فیزیکی بوجود می آورد یا دروغ می گوید که آنها را دارد و هدفش صرفاً این است که دیگران او را مریض بدانند، احتمالاً مبتلا به کدام اختلال است؟

۱. اختلال استرس
۲. اختلال تبدیلی
۳. اختلال ساختگی
۴. اختلال گسستگی

۳۰- منظور از سندرم بریکه چیست؟

۱. اختلال جسمانی کردن
۲. اختلال تبدیلی
۳. اختلال درد
۴. اختلال هیپوکندریا

۳۱- تمام موارد زیر در DSM-4 در یک طبقه قرار می گیرند به جز؟

۱. اختلال ساختگی
۲. اختلال تبدیلی
۳. اختلال درد
۴. اختلال دگرسان بینی خود

۳۲- فردی که به یکباره خانه را ترک کرده و به محلی دیگری رفته، نمی داند کیست و کجاست ، چه زمانی به این محل آمده است و اسمش چیست، احتمالاً مبتلا به چه اختلالی است؟

۱. اختلال تبدیلی
۲. اختلال بریکه
۳. اختلال هویت تجزیه ای
۴. اختلال گریز گسستی

۳۳- نظریه های روانکاوی، اختلال هویت گسسته را نوعیمی دانند.

۱. توجیه ۲. فرافکنی ۳. واپس رانی ۴. انکار

۳۴- اصطلاح نشانگان انطباق عمومی (GAS) توسط چه کسی مطرح شد؟

۱. زیگموند فروید ۲. امیل کراپلین ۳. لازاروس ۴. هانس سلیه

۳۵- مرحله دوم پاسخ زیستی بدن به فشار جسمی دائمی و پیوسته، طبق الگوی نشانگان انطباق عمومی چیست؟

۱. واکنش هشدار ۲. مقاومت ۳. انکار ۴. فرسودگی

۳۶- فردی در موقعیت تنش زا برای کاهش فشار، حواس خودش را از مشکل به جای دیگری معطوف می کند، خود را آرمیده نگاه می دارد یا در پی کسب آسایش از طریق دیگران است وی از چه شیوه کنار آمدن استفاده می کند؟

۱. مسئله مدار ۲. خویشتنداری ۳. اجتنابی ۴. هیجانی

۳۷- محور عصبی درگیر در فشار روانی به ترتیب کدام است؟

۱. هیپوتالاموس-هیپوفیز- قشر فوق کلیوی ۲. هیپوفیز- هیپوکامپ-قشر فوق کلیوی

۳. قشر فوق کلیوی-هیپوفیز-لیمبیک ۴. هیپوفیز-هیپوتالاموس-هیپوکامپ

۳۸- در کدام دیدگاه، پیوند میان فشار روانی و یک اختلال فیزیولوژیایی خاص به این شکل است که یک ضعف در یک اندام بدنی خاص بوجود می آید؟

۱. نظریه واکنش اختصاصی ۲. نظریه ضعف بدنی

۳. نظریه فشار روحی ۴. نظریه زیستی

۳۹- همه موارد زیر جز مولفه های خشم محسوب می شود به استثناء گزینه

۱. شناختی ۲. عاطفی ۳. تجربه ۴. نگرش

۴۰- گزینه درست کدام است؟

نرخ بیمارگونگی در زنانمردان است.

۱. بیشتر ۲. کمتر ۳. مساوی ۴. هیچکدام

1	الف
2	الف
3	الف
4	ب
5	د
6	الف
7	ب
8	ب
9	الف
10	ج
11	ج
12	د
13	الف
14	الف
15	الف
16	ب
17	الف
18	الف
19	د
20	د
21	الف
22	ج
23	ج
24	ب
25	الف
26	د
27	ب
28	ب
29	ج
30	الف
31	د
32	د
33	ج
34	د
35	ب
36	د
37	الف
38	ب
39	د
40	الف

۱- چه کسی اولین بار طب را از مذهب ، جادو و خرافه جدا ساخت؟

۱. سقراط ۲. ابن سینا ۳. فارابی ۴. بقراط

۲- آرمیدگی عضلانی عمیق و مواجهه تدریجی با فهرستی از موقعیت های ترس آور از مولفه های کدام فنون می باشند؟

۱. پالایش ۲. تقویت منفی ۳. حساسیت زدایی منظم ۴. سرمشق گیری

۳- نقطه مشترک تمامی رویکردهای شناختی چیست؟

۱. حفظ نتایج درمان
۲. نحوه تعبیر و تفسیر اشخاص از خودشان و جهان اطراف منجر به اختلال های روانی می شود
۳. تاثیر پیامدها بر رفتارهای افراد
۴. آدمیان از علل رفتارهای خود کاملاً ناآگاه هستند.

۴- فرض اساسی نظریه ایس کدام مورد زیر است؟

۱. واکنش های هیجانی بسیاری از افراد ناشی از مشکلات دوران کودکی است.
۲. رفتارهای افراد بطور یقین بر محیط تاثیر گذار است.
۳. افکار و واکنشهای هیجانی افراد در تداوم رفتارهای پرخاشگرانه تاثیر گذارند.
۴. واکنش های هیجانی و پایدار هر کس ناشی از اظهارات درونی است که فرد برای خویش تکرار می کند

۵ - منظور از توقعات در نظریه ایس چیست؟

۱. رفتارهایی که حتی در غیاب تقویت کننده‌ها نیز صورت می‌گیرد.
۲. الزام‌ها یا بایدهایی که آئین‌ها به خود و دیگران تحمیل می‌کنند.
۳. انتظاری که بعد از ارائه هر محرک شرطی وجود دارد.
۴. رفتاری که بعد از خاموشی در شرطی‌سازی کلاسیک بوجود می‌آید.

۶- نظریه اسکینر بر اساس کارهای کدام روانشناس بود؟

۱. واتسون ۲. ثندايک ۳. پاووف ۴. اريکسون

۷ - کدام مورد زیر چند گونگی ارثی را توضیح می دهد؟

۱. بررسی و شناسایی ژن های خاص و کارکرد آنها
۲. بررسی و شناسایی ترکیب ژنتیک کلی هر فرد که متشکل از ژن های موروثی است.
۳. توالی یا زنجیره متفاوت DNA یک ژن در یک جمعیت خاص
۴. بررسی چگونگی تاثیر ژن ها یا محیط بر رفتار

۸ - کدام انتقال دهنده عصبی در افسردگی، شیدایی و اسکیزوفرنی دخالت دارند؟

۱. کورتیزول
۲. آدرنالین
۳. استروژن
۴. سروتونین

۹ - کدام مورد زیر پیوند اصلی میان دو نیمکره مغز را برقرار می نماید؟

۱. جسم سفید
۲. جسم پینه ای
۳. تالاموس
۴. ماده خاکستری مغز

۱۰ - عمل عقده های پایه چیست؟

۱. به تنظیم بادامه کمک می کنند.
۲. با مایع مغزی - نخاعی پر می شوند.
۳. به تنظیم آغاز و اتمام فعالیت های حرکتی و شناختی کمک می کنند.
۴. یک ایستگاه تقویتی است.

۱۱ - وقتی انسانها با تهدید روبرو می شوند هیپوتالاموس چه چیزی را آزاد می نماید؟

۱. استروژن
۲. مایع مغزی - نخاعی عقده های پایه ای
۳. عامل محرک قشر غده فوق کلیوی
۴. سائق های اشتها

۱۲ - ژنوم چیست؟

۱. RNA
۲. همان غریزه است
۳. خزانه ارثی
۴. محیطی که مولکول ها در آن رشد می کنند

۱۳ - برای تجلی یک ژن چه چیزی نیاز است؟

۱. DNA باید سالم باشد
۲. هیپوفیز فعال شود.
۳. باید انواع خاصی از DNA به نام آغازگر وارد عمل شوند.
۴. باید چندگونگی ارثی ایجاد شود.

۱۴ - اسنپ عبارت است از:

۱. تفاوت های میان افراد در توالی RNA مربوط به یک ژنوم.
۲. تفاوت های میان افراد از لحاظ یک نوکلئوتید واحد در توالی DNA مربوط به یک ژن خاص.
۳. تفاوت های میان افراد از لحاظ چند گونگی ارثی نوکلئوتید در توالی DNA.
۴. بدست آوردن اندازه یک بعد در توالی DNA مربوط به یک ژن.

۱۵ - امکان ارسال علایم از طریق سیناپس به نورون دیگر چگونه انجام می شود؟

۱. سنخ پدیداری
۲. سنخ ارثی
۳. انتقال دهنده های عصبی
۴. ژنوم

۱۶ - یاخته گلیایی چیست؟

۱. یک نوع یاخته مغزی
۲. چند ریختی های ژنی
۳. ژن حامل سروتونین
۴. تجلی یا بروز ژن

۱۷ - در کدام روش درمانی برای افسردگی به فرد کمک می شود تا در تکالیفی شرکت کند که فرصت دریافت تقویت مثبت را فراهم سازد.

۱. شناختی
۲. روانکاوی
۳. معنادرمانی
۴. فعال سازی رفتاری

۱۸ - آدمی می تواند بدون وساطت آگاهی ، تحت تاثیر یادگیری های قبلی قرار گیرد که به آن :

۱. فراخوانی گفته می شود.
۲. پارادایم یکپارچه نگر گفته می شود.
۳. حافظه تلویحی گفته می شود.
۴. عاطفه آرمانی

۱۹ - عاطفه آرمانی عبارتند از:

۱. وضعیت شناختی که فرد به لحاظ آرمانی دست می یابد.
۲. نوع حالت هیجانی که فرد به لحاظ آرمانی دوست دارد داشته باشد.
۳. نوع حالت خلقی که فرد در هنگام شادی بدست می آورد..
۴. وضعیت شناختی که فرد در فرایند زمانی از لحاظ خلقی بدست می آورد.

۲۰ - کدام مورد زیر از ویژگی های اضطراب است؟

۱. آنی بودن
۲. انتظاری بودن
۳. تغییرات سریه در دستگاه عصبی
۴. تنفس بسیار سریع و شدت بالای عرق

۲۱ - کدام مورد زیر مربوط به دگرسان بینی محیط است؟

۱. احساس حضور داشتن در خارج از کالبد
۲. احساس اینکه دنیای خارجی واقعی نیست
۳. احساس اینکه بدنش واقعی نیست
۴. احساس اینکه اندام اضافی در بدن دارد

۲۲ - کدام مورد زیر مربوط به نشانگان کورو است؟

۱. وحشت شدید از اینکه روح از بدن خارج شود
۲. ترس شدید از اینکه غدد جنسی به داخل بدن کشیده شوند
۳. ترس شدید از بدریختی بدن
۴. ترس شدید از گم گشتگی

۲۳ - کدام مورد زیر در تنظیم فعالیت بادامه اهمیت دارد؟

۱. بخش آهیانه
۲. قطعه جلویی مغز
۳. قشر پیش پیشانی میانی
۴. قشر پس سری

۲۴ - شرطی شدن احشایی چیست؟

۱. همان الگوی شرطی شدن دو عاملی است
۲. یک شلیک اشتباه در مدار ترس است
۳. شرطی شدن کلاسیک حملات وحشت زدگی در پاسخ به احساس های بدنی
۴. یاد گرفتن ترس از برخی از محرک ها

۲۵ - برای اختلال وحشتزدگی چند جلسه درمان روان پویشی تدوین شده است؟

۱. ۸ جلسه
۲. ۱۲ جلسه
۳. ۲۴ جلسه
۴. ۲۸ جلسه

۲۶ - در کدام اختلال افراد گرایش دارند در برابر احساس های بدنی خویش واکنش افراطی نشان دهند؟

۱. فوبیا
۲. OCD
۳. وحشتزدگی
۴. گسستی

۲۷ - بنزودیازپین ها برای درمان کدام دسته از اختلالات به کار می روند؟

۱. جنون شیدایی
۲. مانیک دپرسیو
۳. اختلال های سایکوز
۴. اختلال های اضطرابی

۲۸ - شایع ترین کانون وسواس فکری کدام مورد زیر است؟

۱. مذهب
۲. ترس از اجتماع
۳. ترس از مکان های بسته
۴. شستشوی مکرر

۲۹ - در کدام اختلال افراد حدود 3 تا 8 ساعت در روز به ظاهر خویش فکر می کنند؟

۱. OCD
۲. ODD
۳. BDD
۴. ADD

۳۰ - در کدام اختلال افراد نسبت به کاستی های بدنی خیالی خویش شدیداً احساس پریشانی می کنند؟

۱. ADD
۲. ODD
۳. OCD
۴. BDD

۳۱ - حدود یک سوم افراد مبتلا به بد ریختی بدن در طول زندگی خویش با ملاک های تشخیصی کدام اختلال جور در می آیند؟

۱. اختلال آگورافوبی
۲. اختلال وسواس فکری-عملی
۳. یادزدودگی
۴. اختلال جسمانی کردن

۳۲ - در کدام اختلال افراد مبتلا به آن از مایملک خود دل نمی کنند؟

۱. اختلال آگورافوبی
۲. اختلال وسواس فکری - عملی
۳. اختلال بد ریختی بدن
۴. اختلال احتکاری

۳۳ - کدام روش درمانی زیر از گسترده ترین درمان روانشناختی برای اختلال OCD است؟

۱. ECT
۲. ERP
۳. PET
۴. دارو درمانی

۳۴ - در کدام اختلال زیر روابط خانوادگی اغلب به شدت آشفته است؟

۱. اختلال فوبیا
۲. اختلال مانیک
۳. اختلال احتکاری
۴. اختلال افسردگی

۳۵ - PTSD با کارکرد کدام بخش از مغز ارتباط دارد؟

۱. تالاموس
۲. هیپوفیز
۳. هیپوتالاموس
۴. هیپوکامپ

۳۶ - حافظه تلویحی چیست؟

۱. یادآوری هشیار برخی از تجربیات.

۲. یادگیری تجاری است که نمی توان آنها را هشیارانه به یاد آورد.

۳. تغییر ادراک از خود و محیط

۴. فراومش کردن اطلاعات شخصی مهم

۳۷ - اختلال دگر سان بینی خود/دگرسان بینی محیط معمولا از چه دوره ای آغاز می شود؟

۱. کودکی

۲. نوجوانی

۳. از 60 سالگی به بعد

۴. هر سنی ممکن است آغاز شود

۳۸ - اختلال هویت گسستی معمولا از چه دورانی آغاز می شود؟

۱. از 75 سالگی به بعد

۲. از دوران نوجوانی

۳. از دوران میانسالی

۴. از دوران کودکی

۳۹ - کدام مورد زیر در مورد بیماران مبتلا به DID صحیح می باشد؟

۱. اغلب شخصیت نمایشی دارند.

۲. اغلب شخصیت خودشیفته دارند.

۳. اغلب از شخصیت های فرعی خود بی خبرند.

۴. اغلب دارای OCD هستند

۴۰ - اختلال اضطراب از بیماری اغلب با کدام اختلال همراه است؟

۱. اختلال اسکیزوئید

۲. اختلال یادزدودگی

۳. اختلال خلق

۴. اختلال گریز

1	و
2	و
3	و
4	و
5	و
6	و
7	و
8	و
9	و
10	و
11	و
12	و
13	و
14	و
15	و
16	و
17	و
18	و
19	و
20	و
21	و
22	و
23	و
24	و
25	و
26	و
27	و
28	و
29	و
30	و
31	و
32	و
33	و
34	و
35	و
36	و
37	و
38	و
39	و
40	و

۱- بنابر نظر بقراط ، بیش از حد بودن صفرای زرد علت چه چیزی به شمار می رفت؟

۱. مالیخولیا ۲. خلق و خوی بی ثبات ۳. پارانویا ۴. تحریک پذیری

۲- چه کسی معتقد بود که اختلال روانی در اثر ازدیاد خون در مغز ایجاد می شود؟

۱. مسمر ۲. بنجامین راش ۳. پینل ۴. گالتون

۳- کدام بخش روان را نمی توان در سطح آگاهی شناسایی کرد؟

۱. ایگو ۲. لیبدو ۳. من ۴. فرامن

۴- "دور ساختن تکانه یا امیال نامقبول از ضمیر هشیار" به کدام یک از مکانیسم های دفاعی من اشاره دارد؟

۱. جابه جایی ۲. برگشت ۳. انکار ۴. واپس رانی

۵- از نظر یونگ،ناهشپاری جمعی در وهله ی اول چه نامیده می شود؟

۱. کهن الگو ۲. فردی رفتاری ۳. کهن قدیم ۴. ناهشپار رفتاری

۶- کدام روانشناس معتقد بود،نیازهای معنوی و مذهبی آدمیان به اندازه نیازهای لیبدویی آنان اساسی و مهم هستند؟

۱. یونگ ۲. فروید ۳. بروئر ۴. آدلر

۷- کدام رویکرد طلایه دار پیشرفت های معاصر در رفتار درمانی شناختی است؟

۱. رفتار گرایی اسکینر ۲. روانکاوی فروید ۳. روان شناسی فردی آدلر ۴. تحلیلی یونگ

۸- کدام مورد به توالی یا زنجیره متفاوت DNA یک ژن در یک جمعیت خاص اشاره دارد؟

۱. چند گونه ای ارثی ۲. آلل ۳. عامل های نسخه برداری ۴. اسنپ

۹- حافظه فعال با کدام یک از نواحی مغزی ارتباط دارد؟

۱. گیجگاهی ۲. پیشانی ۳. پیش پیشانی ۴. پس سری

۱۰- کدام ناحیه حکم شاهراهی را دارد که دسته تارهای عصبی متعلق به نخاع شوکی از آنجا به سوی نواحی بالاتر مغز کشیده می شوند؟

۱. مخچه ۲. ساقه مغز ۳. پل مغزی ۴. پیاز مغز تیره

۱۱- کدام ناحیه سریعترین رشد را دارا می باشد؟

۱. قطعه پس سری ۲. قطعه پیش پیشانی ۳. قطعه آهیانه ۴. قطعه پیشانی

۱۲- کدام دسته از داروها در درمان اسکیزوفرنی به کار برده می شوند و موجب کاهش فعالیت نورون هایی می شوند که از دوپامین استفاده می کنند؟

۱. پروزاک ۲. اولانزاپین ۳. بنزودیازپین ۴. آدرال

۱۳- علت مورد انتقاد قرار گرفتن رفتار گرایی و رفتار درمانی چیست؟

۱. عدم توجه به تاثیر پیامدها بر رفتار ۲. ناچیز انگاشتن اهمیت تفکر و احساس
۳. توجه افراطی به محرک و پاسخ ۴. کم اهمیت انگاشتن عوامل موثر در تغییر رفتار

۱۴- کدام مولفه معمولاً به تجلیات چهره ای هیجانی اطلاق می شود؟

۱. مولفه فیزیولوژیایی ۲. مولفه تجربه ای ۳. مولفه احساس ذهنی ۴. مولفه نمایشی

۱۵- کدام پارادایم حکم مدلی را دارد که بر تعامل میان یک آمادگی قبلی برای یک بیماری خاص و آشفتگی های محیطی یا آشفتگی های مربوط به پهنه زندگی تاکید می ورزد؟

۱. پارادایم شناختی ۲. پارادایم وراثت نگر
۳. پارادایم رفتاری ۴. پارادایم آسیب پذیری-فشار روانی

۱۶- در DSM-IV-IR، وضعیت های پزشکی عمومی در کدام محور قرار دارند؟

۱. محور I ۲. محور II ۳. محور III ۴. محور IV

۱۷- مصاحبه فرهنگ نگر در DSM5 حاوی چند سوال می باشد؟

۱. ۱۰ ۲. ۱۶ ۳. ۲۶ ۴. ۳۰

۱۸- کدام مورد یک اصطلاح مالزیایی است و معنی آن در فرهنگ لغات معادل شیدایی حاد توام با جنایت می باشد؟

۱. آموک ۲. درات ۳. تای جین کیو فوشو ۴. کورو

۱۹- ترس از اصطلاحات شبه علمی چه نام دارد؟

۱. آکروفوبی ۲. آراکی بو تیروفوبی ۳. هلنوفوبی ۴. نئوفوبی

۲۰- مشکل در تمرکز یا خالی شدن ذهن و بیقراری یا احساس دلواپسی و هیجان زدگی از نشانه های کدام اختلال می باشند؟

۱. اختلال وحشت زدگی
۲. اختلال اضطراب اجتماعی
۳. اختلال اضطراب فراگیر
۴. اختلال آگورافوبی

۲۱- کدام اختلال، به اختلال وحشتزدگی شباهت دارد و در میان افراد متعلق به قبیله اینویت در گرینلند غربی پدیدار می شود؟

۱. شن کویی
۲. کورو
۳. کایاک-آنگست
۴. سوستو

۲۲- کدام عامل زیر خطر ابتلا به بیش از یک اختلال اضطرابی را افزایش می دهد؟

۱. کاهش فعالیت در مدار ترس
۲. افزایش کارکرد سروتونین
۳. افزایش فعالیت نور اپی نفرین
۴. افزایش کارکرد گابا

۲۳- کدام ناحیه در حیوانات از لحاظ شرطی شدن ترس نقش اصلی را ایفا می کند؟

۱. بادامه
۲. هیپوکامپ
۳. ناحیه پس سری
۴. هیپوتالاموس

۲۴- لوکوس سروزولوس ، منبع اصلی کدام انتقال دهنده ی عصبی در مغز است؟

۱. نور اپی نفرین
۲. سروتونین
۳. دوپامین
۴. استیل کولین

۲۵- بر اساس فرضیه ترس از ترس، کدام اختلال محصول افکار منفی درباره پیامدهای بروز اضطراب در مجامع عمومی است؟

۱. اضطراب فراگیر
۲. وحشتزدگی
۳. فوبی اختصاصی
۴. آگورافوبی

۲۶- درمان روانپویشی برای اختلال وحشتزدگی شامل چند جلسه می باشد؟

۱. ۱۰
۲. ۱۴
۳. ۲۴
۴. ۲۸

۲۷- کدام دارو اثر تقویتی در درمان مواجهه داشته و هم چنین موجب افزایش یادگیری می شود؟

۱. والیوم
۲. دی-سیکلو سرین
۳. بنزو دیازپین
۴. بوسپیرون

۲۸- در کدامین اختلال افراد دایما به یک نقص خیالی یا گزافه آمیز در ظاهر خویش فکر می کنند؟

۱. DID
۲. OCD
۳. BDD
۴. ASD

۲۹- کدام اختلال تا قبل از DSM5 به عنوان یک مورد تشخیصی به رسمیت شناخته نمی شود؟

۱. بدشکلی بدن
۲. فشار روانی حاد
۳. احتکار
۴. وسواس فکری-عملی

۳۰- بر طبق بررسی های مبتنی بر تصویر برداری مغزی کدام ناحیه در افراد مبتلا به OCD دارای فعالیت غیر عادی می باشد؟

۱. قشر پسین حدقه ای ۲. شکنج تحتانی ۳. شکنج قدامی ۴. هیپوکامپ

۳۱- وقتی به فرد مبتلا به OCD که از آلودگی می ترسد، یک دستکش کثیف و خاک آلود داده شود، فعالیت هسته دمی چه تغییری می یابد؟

۱. کاهش می یابد. ۲. ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.
۳. تغییری نمی کند. ۴. افزایش می یابد.

۳۲- کدام اختلال تنها موردی می باشد که با کارکرد هیپوکامپ ارتباط دارد؟

۱. هویت گسستی ۲. بد ریختی بدن
۳. احتکاری ۴. فشار روانی پس آسیبی

۳۳- کدام مورد به واسطه نقشی که در حافظه، به ویژه خاطرات مرتبط ایفا می کند مشهور می باشد؟

۱. شکنج قدامی ۲. هیپوکامپ ۳. هیپوتالاموس ۴. هسته دمی

۳۴- اختلال های گسستی شامل کاستی در کدام حافظه می باشند؟

۱. تلویحی ۲. پنهان ۳. آشکار ۴. ضمنی

۳۵- دو مجموعه نشانه ی اختلال تفکر و درهم ریختگی رفتاری وجه مشخصه کدام مورد به شمار می آیند؟

۱. اسکیزوفرنی ۲. اختلال هویت گسستی
۳. هیستری ۴. تمارض

۳۶- در اختلال هویت گسستی درمان تقریباً برای هر بیمار چه مدت زمان طول می کشد؟

۱. ۶ ماه ۲. ۱ سال ۳. ۲ سال ۴. ۳ سال

۳۷- کدام اختلال شامل نشانه های عصب شناختی می باشد که توضیح پزشکی ندارد؟

۱. اختلال اضطراب از بیماری ۲. اختلال مربوط به نشانه بدنی
۳. اختلال تبدیل ۴. اختلال هویت گسستی

۳۸- "نشانه های بدنی یا روانی ساختگی که بطور عمد ایجاد می شوند تا از این نشانه ها منافع کسب شود" تعریف کدام اختلال می باشد؟

۱. تبدیلی ۲. تمارض ۳. نشانه بدنی ۴. اضطراب از بیماری

۳۹- اختلال اضطراب از بیماری تا حدودی مشابه تشخیص کدام اختلال در DSM-IV-TR می باشد؟

۱. جسمانی کردن ۲. اختلال درد ۳. تبدیلی ۴. خود بیمار انگاری

۴۰- کدام اصطلاح نخستین بار توسط زیگموند فروید به کار گرفته شد؟

۱. یادزدودگی ۲. هویت گسستی ۳. خود بیمار انگاری ۴. تبدیل

1	د
2	ج
3	ج
4	د
5	الف
6	الف
7	ج
8	الف
9	ج
10	د
11	الف
12	ج
13	ج
14	د
15	د
16	ج
17	ج
18	الف
19	ج
20	ج
21	ج
22	ج
23	الف
24	الف
25	د
26	ج
27	ج
28	ج
29	ج
30	ج
31	د
32	د
33	ج
34	ج
35	الف
36	ج
37	ج
38	ج
39	د
40	د

۱- زمانی رخ می دهد که یک سازوکار درونی نتواند کارکرد طبیعی خود را داشته باشد؟

۱. بدکاری
۲. ناتوانی
۳. پریشانی شخص
۴. تخطی از هنجارهای اجتماعی

۲- اولین و شاخص ترین چهره در درمان انسان دوستانه بیماران روانی در تیمارستان ها می دانند؟

۱. کراپلین
۲. بلولر
۳. فلیپ پینل
۴. راش

۳- این انرژی را نمی توان در سطح آگاهی شناسایی کرد و تماما در قسمت ناهشیار قرار دارد؟

۱. ایروس
۲. لیبیدو
۳. تاناتوس
۴. اصل لذت

۴- زمانی که امیال و تکانه های جنسی یا پرخاشگری به رفتارهای جامعه یار تغییر شکل می دهد . مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. فرافکنی
۲. جابه جایی
۳. دلیل تراشی
۴. والایش

۵- کهن الگوی مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. ناهشیار شخصی
۲. ناهشیار جمعی
۳. روان شناسی فردی
۴. روان کاوی

۶- کدام گزینه زیر مربوط است به ، زمانی که یک رویداد آزار دهنده سبب تحکیم پاسخ می شود؟

۱. تقویت کننده مثبت
۲. تقویت کننده منفی
۳. تنبیه
۴. پاداش

۷- رفتار درمانی عقلانی - هیجانی مربوط به کدام یک از افراد می باشد؟

۱. بک
۲. الیس
۳. راجرز
۴. مازلو

۸- کدام یک از گزینه های زیر در خصوص تعداد کروموزوم انسان صحیح می باشد؟

۱. ۴۶ عدد
۲. ۴۷ عدد
۳. ۲۳ عدد
۴. ۲۲ جفت

۹- پیوند اصلی میان دو نیمکره مغز توسط کدام گزینه می باشد؟

۱. غلاف میلین
۲. جسم پینه ای
۳. جسم سفید
۴. شیار

۱۰- تفکیک اصوات با کدام قطعه ارتباط دارد؟

۱. آهیانه ای
۲. گیجگاهی
۳. پیشانی
۴. پس سری

۱۱- تکلیف استروپ مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. اختلال ۲. رشد ۳. سن ۴. رنگ

۱۲- نظریه دلبستگی از بطن کدام نظریه بیرون آمده است؟

۱. شناختی ۲. رفتاری ۳. روابط فردی ۴. اجتماعی

۱۳- بر اساس DSM-5 محور ۴ مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. ناتوانی ۲. عوامل روانی - اجتماعی و بافتی ۳. پزشکی ۴. روانی

۱۴- فردی که دارای اختلال شخصیت باشد در کدام محور جای می گیرید؟

۱. ۱ ۲. ۲ ۳. ۳ ۴. ۴

۱۵- عبارت است از واکنش در برابر یک خطر آنی؟

۱. ترس ۲. اضطراب ۳. فوبی ۴. هراس

۱۶- شایع ترین نوع تشخیص های روانی به شمار می رود؟

۱. اختلالات خلقی ۲. اختلالات اضطرابی ۳. اختلالات جنسی ۴. اختلالات عصبی

۱۷- ترس از بلندی مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. فوبی اجتماعی ۲. آگورا فوبی ۳. فوبی اختصاصی ۴. اضطراب فراگیر

۱۸- GAD مربوط به کدام اختلال می باشد؟

۱. وسواس ۲. فوبی اجتماعی ۳. اضطراب فراگیر ۴. وحشت زدگی

۱۹- یک ساختار کوچک در قطعه گیجگاهی است که ظاهرا وظیفه اش معنا دهی هیجانی به محرک ها است؟

۱. بادامه ۲. دستگاه کناری ۳. هیپو کامپ ۴. تالاموس

۲۰- اختلال های اضطرابی با کارکرد ضعیف کدام گزینه ارتباط دارد؟

۱. دوپامین ۲. سروتونین ۳. فلوکسیتین ۴. نوراپی نفرین

۲۱- لوکوس سرو لوس منبع اصلی کدام گزینه در مغز می باشد؟

۱. اپی نفرین ۲. دوپامین ۳. نوراپی نفرین ۴. سرو تونین

۲۲- بررسی ها حاکی از آنند که این شیوه درمان در مقایسه با سایر انواع درمان ها برای اختلال اضطرابی عملکرد خوبی دارد؟

۱. غرقه سازی ۲. حساسیت زدایی منظم ۳. DBT ۴. CBT

۲۳- برای اختلال وحشت زدگی ، درمان شامل چند جلسه می باشد؟

۱. ۲۴ ۲. ۳۳ ۳. ۱۵ ۴. ۱۰

۲۴- اختلال بد ریختی بدن در DSM-5 زیر مجموعه کدام دسته از اختلالات است؟

۱. اضطرابی ۲. جسمانی شکل
۳. اختلال مرتبط با وسواس ۴. اختلالات گسستی

۲۵- چند درصد از افراد مبتلا به BDD به خود گشی فکر می کنند؟

۱. ۱۰ درصد ۲. ۲۰ درصد ۳. ۳۰ درصد ۴. ۴۰ درصد

۲۶- اختلال احتکاری جزء کدام یک از اختلالات زیر می باشد؟

۱. خلقی ۲. اضطرابی
۳. وسواسی و مرتبط با آن ۴. عاداتی

۲۷- افراد مبتلا به BDD و اختلال احتکاری اغلب سابقه خانوادگی کدام اختلال را دارند؟

۱. اسکیزوفرنی ۲. وسواس فکری - عملی ۳. جسمانی شکل ۴. اضطرابی

۲۸- افراد مبتلا به کدام اختلال اقدام به سرکوبی افکار خود می نمایند؟

۱. فوبی ها ۲. OCD ۳. BDD ۴. هیپو کندریا

۲۹- رایج ترین داروی ضد افسردگی تجویزی برای OCD کدام گزینه می باشد؟

۱. ایمی پرامین ۲. فلوکسیتین ۳. کلو می پرامین ۴. سرتالین

۳۰- نشانه کدامیک از اختلال های زیر عبارتست از این که، امکان دارد فرد دائما خاطره آن واقعه را به یادآورد یا کابوس آن را ببیند؟

۱. OCD ۲. BDD ۳. PTSD ۴. GAD

۳۱- اختلال فشار روانی حاد حداقل چند روز باید دوام داشته باشد؟

۱. ۳ روز ۲. ۵ روز ۳. ۱ هفته ۴. ۲ هفته

۳۲- در میان کسانی که با آسیب مواجه می شوند زنان چند برابر مردان احتمال دارد که دچار PTSD شوند؟

۱. ۵ برابر ۲. ۴ برابر ۳. ۳ برابر ۴. ۲ برابر

۳۳- مواجهه خیالی در درمان کدام اختلال استفاده می شود؟

۱. وسواس ۲. اضطراب ۳. فوبی ۴. PTSD

۳۴- اختلال شخصیت چند گانه مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. دگر سان بینی محیط ۲. دگر سان بینی خود
۳. اختلال هویت گسستگی ۴. یادزدودگی

۳۵- تغییر در تجربه خویشتن و واقعیت مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. یاد زدودگی گسستگی ۲. اختلال دگرسان بینی خود و محیط
۳. اختلال هویت گسستگی ۴. آمزیا

۳۶- فرد مبتلا به کدام اختلال قادر به یادآوری اطلاعات شخصی مهم نیست؟

۱. فرار روان زاد ۲. فراموشی گسستگی
۳. اختلال هویت چند گانه ۴. نسیان

۳۷- شامل یادگیری تجاربی است که نمی توان آنها را هشیارانه به یاد آورد؟

۱. حافظه آشکار ۲. حافظه تلویحی ۳. حافظه فعال ۴. حافظه باز شناسی

۳۸- نشانه های بدنی یا روانی ساختگی که به طور عمد ایجاد می شوند تا از این نشانه ها منافع کسب شود؟

۱. اختلال ساختگی ۲. اختلال تبدیلی
۳. تمارض ۴. اختلال اضطراب بیماری

۳۹- در این اختلال شخص به ناگهان نشانه های عصب شناختی نظیر کوری یا فلج را ظاهر می سازد؟

۱. اختلال تبدیلی ۲. هیپو کندریا
۳. اختلال اضطراب بیماری ۴. اختلال درد

۴۰- اصطلاح هیستری در گذشته برای توصیف کدام اختلال به کار برده می شد؟

۱. اختلال جسمانی شکل ۲. اختلال هیپو کندریا ۳. اختلال درد ۴. اختلال تبدیلی

۱	الف
۲	ب
۳	ج
۴	د
۵	هـ
۶	و
۷	ز
۸	ح
۹	ط
۱۰	ث
۱۱	ج
۱۲	ب
۱۳	ج
۱۴	ج
۱۵	الف
۱۶	ج
۱۷	ب
۱۸	ب
۱۹	الف
۲۰	ج
۲۱	ب
۲۲	ج
۲۳	الف
۲۴	ب
۲۵	ج
۲۶	ب
۲۷	ج
۲۸	ج
۲۹	ب
۳۰	ب
۳۱	الف
۳۲	ج
۳۳	ج
۳۴	ب
۳۵	ج
۳۶	ج
۳۷	ج
۳۸	ب
۳۹	الف
۴۰	ج